


PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA

NR. 7298 din 08.06.2017



CAIET DE SARCINI

INDICATOARE RUTIERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR RUTIER	NECESAR estimat	CLASA SI COEFICIENT RETROREFLEXIE
1	Drum cu denivelari (A17) 600 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
2	Presemnalizare trecere pietoni (A22) 600 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
3	Copii (A23) 600 mm	6	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
4	Lucrari (A27) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
5	Baliza directionala (A46)	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
6	Baliza directionala (A47)	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
7	Stop (B2 -Oprire) 600 mm	30	Clasa II - coeficient 400 cd /lx/mp
8	Cedeaza trecerea (B1) 700	20	Clasa II - coeficient

	mm		400 cd /lx/mp
9	Prioritate pentru circulatia din sens invers (B5) 600mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
10	Prioritate fata de circulatia din sens invers (B6) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
11	Oprirea interzisa (C39) 600 mm	30	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
12	Accesul interzis (C1) 600 mm	16	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
13	Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone 600 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
14	Accesul interzis pietonilor (C10) 600 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
15	Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala (C11) 600 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
16	Interzis a vira la stanga (C24) 600 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
17	Limitare de viteza (C29) 600 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
18	Obligativu la stanga (D3) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
19	Ocolire (D5) 600 mm	10	Clasa I - coeficient

			70cd/lx/mp
20	Ocolire (D6) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
21	Presemnalizarea directiilor indicate (F 3) 2250x2000	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
22	F46- Intrare in localitate 1000x 800	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
23	F48- Iesire din localitate 1000x800	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
24	Statie de taximetre (G16) 500x650	6	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
25	Parcare (G34) 500x650	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
26	Parcare (G 35) 500x650	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
27	P5-categorie de autovehicule la care se refera indicatorul 600x200	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
28	P13 - persoane cu handicap 500x650	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
29	P15 - parcare cu plata 450x200	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
30	P20-Directia drumului cu prioritate	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
31	P21- Directia drumului cu prioritate	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp

32	P10-Inceputu zonei de actiune a indicatorului	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
33	P11-Confirma zona de actiune a indicatorului	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
34	P12-Sfarsitul zonei de actiune a indicatorului	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
35	G1- Trecere de pietoni 650x650 mm	30	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
36	Con flexibil (cauciuc) reflectorizant 52 cm	50	
37	Praguri 40 mm , din cauciuc ,pentru reducerea vitezei (ml)	100	
38	Parapeti lestabili din material plastic 400x 400 (buc)	30	

***CONDITII TEHNICE:**

- Formele, simbolurile ,inscriptiile si culorile vor fi realizate in conformitate cu prevederile standardului SR 1848 -1/2011 , iar prescriptiile tehnice de realizare a acestora , dimensiunile, scrierea si modul de alcatuire al indicatoarelor sunt stabilite conform SR 1848-2/2011 si SR 1848-3/2011;
- Panou reflectorizant conform tabelului, tabla otel , grosime 1mm, ambutisat pe contur;

- Sistem metalic de fixare;
- Rezistent la apa , frig, coroziune;
- Rezistent solventi;
- Termorezistent la lumina solara;
- Foliile reflectorizante utilizate la realizarea indicatoarelor rutiere solicitate vor respecta normativele aflate in vigoare;
- Pretul ofertei se va face pentru intreaga cantitate de indicatoare mentionata inclusiv pentru accesoriile de prindere;
- Garantie 7 ani Clasa I si minim 10 ani Clasa II.

*** LIVRARE , AMBALARE, TRANSPORT**

- Livrarea indicatoarelor rutiere se va face pe baza de comenzi esalonate , 2-3 transe , in functie de necesitatile autoritatii contractante;
- Indicatoarele se vor ambala cate doua , fata in fata, separate printr-o folie de hartie protectoare, astfel incat sa nu se degradeze in timpul manipularii si transportului;
- Pe ambalajul de hartie se aplica sau se ataseaza etichetele pe care se inscriu numerele figurilor si denumirea indicatoarelor, conform SR 1848-1;
- Toate materialele de ambalare intra in pretul produsului;
- Cheltuielile de transport a produsului la beneficiar intra in pretul produsului;
- Ofertantul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste transportul si riscul deteriorarii indicatoarelor in timpul transportului.

***OBLIGATIILE FURNIZORULUI**

- Sa livreze produsele in cantitatea si calitatea prevazuta in contract;
- Sa transporte produsele la locatia stabilita de achizitor;

- Sa transmita achizitorului documentele ce insotesc produsele :

- factura fiscala (care va cuprinde denumirea exacta si codurile indicatoarelor rutiere conform SR 1848 -1);
- certificate de calitate;
- certificatul de garantie;
- declaratia de conformitatea (conf. SR 1848-1:2011 , SR1848-2:2011 , SR1848-3:2011)

Viceprimar

Prof. Nedelcu Gabriela



Sef serviciu Gospodarie Comunala

Ing. Popa Stefan

