


ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL



VIZAT,
PENTRU LEGALITATE
Cons. Jr. IRINA JITARU

PROIECT HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile, art. 36, alin. (2), lit. "c" și "d" și alin. (6), lit. "a", pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pașcani, la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, modificată și completată de Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999, privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași;

Având în vedere adresa nr. 1484/04.11.2016 înaintată de Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 20777/07.11.2016;

Având în vedere adresa nr. 52858/13.12.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1607/20.12.2016;

Având în vedere Lista bunurilor de retur aferentă sistemului de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a Municipiului Pașcani înregistrată la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 39606/30.09.2015 și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22421/03.12.2015;

Având în vedere Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului Pașcani, în conformitate cu anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, înregistrat la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 48844/25.11.2015 și înregistrat la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22422/03.12.2015;

Având în vedere adresa nr. 59104/08.12.2017 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași înregistrată la Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași cu nr. 1786/11.12.2017 și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1494/12.12.2017;

Având în vedere adresa nr. 38708/07.09.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16815/08.09.2016;

Având în vedere Anexa nr. A1 la Raportul de monitorizare ARSACIS al U.A.T. Pașcani nr. 44826/14.09.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 12188/18.08.2017;

În baza Expunerii de motive nr. 5634 / 23.03.2018, întocmită de către Primarul Municipiului Pașcani, dl. ing. Dumitru Pantazi, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

În baza Raportului comun de specialitate nr. 5635 / 23.03.2018, întocmit de către, Direcția Economică, Compartimentul Patrimoniu și Contracte, Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe*, înregistrat sub nr. ____/____.2018;

- *Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești*, înregistrat sub nr. ____/____.2018;

- *Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu*, înregistrat sub nr. ____/____.2018;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Pașcani aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu lista

bunurilor aparținând Municipiului Pașcani, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Municipiul Pașcani, prin Compartimentul Patrimoniu și Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani în calitate de primitor și S.C. ApaVital S.A. Iași în calitate de predător, vor proceda la întocmirea procesului verbal de predare-primire a bunurilor înscrise în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 3. Bunurile aferente Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre fac parte din lista bunurilor de retur aferentă sistemului de alimentare cu apă și de canalizare a Municipiului Pașcani, valoarea acestora fiind inclusă la calculul redevenței.

Art. 4. Serviciul administrație publică locală va comunica, în copie, prezenta hotărâre, către:


- Instituția Prefectului județului Iași;
- Primarul Municipiului Pașcani;
- Compartimentul Patrimoniu și Contracte;
- Direcția Economică;
- Compartimentul Juridic și Contencios;
- S.C. ApaVital S.A. Iași

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER,**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Cons. Jr. IRINA JITARU**

Nr. _____
Din _____

**INIȚIATOR
PRIMAR,
Ing. DUMITRU PANTAZI**



ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. _____ din _____, 2018

Nr. crt.	Nr. Inv.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau dării în folosință	Valoarea de inventar -lei-	Situația juridică
0	1	2	3	4	5	6	7
1	233	1.7.1.3	Cablu 1 KV LEA captare Moțca	Captare Moțca	1980	3.677,50	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
2	231	1.7.1.3	Cablu 1 KV LEA alimentare cu apă Moțca	Alimentare cu apă Moțca	1980	13.475,83	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
3	234	1.7.1.3	Cablu 20 KV LEA alimentare cu apă Moțca	Alimentare cu apă Moțca	1980	50.400,00	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
4	232	1.7.1.3	Cablu 20 KV LEA captare Moțca	Captare Moțca	1980	11.793,33	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
5	308	1.7.2.2	Racord electric la stațiile de pompare apă uzată, str. 22 Decembrie, zona Gării Pașcani	Str. 22 Decembrie, zona Gării Pașcani	1974	9.665,00	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
6	230	1.7.1.3	Rețea electrică de joasă tensiune 200KV alimentare cu apă Moțca	Alimentare cu apă Moțca	1973	19.097,50	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
7	238	1.3.6	Set panouri semnalizare alimentare cu apă Moțca IV	Alimentare cu apă Moțca IV	1997	100,50	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
8	336	1.8.12	Stație epurare ape	Stația de	1978	75.973,13	Proprietate publică

			reziduale Stația de epurare Pașcani, Sc=49.093,60 m.p.	epurare Pașcani			H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
9	325	1.8.12	Stații de pompare apă uzată, str. 22 Decembrie, zona Gării Pașcani	Str. 22 Decembrie, zona Gării Pașcani	1974	29.026,88	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
10	211	1.8.12	Stație pompare apă industrială Pașcani, str. Grădiniței	Str. Grădiniței, Pașcani	1983	125.273,44	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
11	212	1.8.12	Stație pompare apă industrială Pașcani, str. Grădiniței	Str. Grădiniței, Pașcani	1984	49.988,44	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
12	329	1.9.44	Teren aferent stație pompare ape uzate, str. 30 Decembrie(22 Decembrie)	S _{tot} =280 m.p.	1974	19.572,00	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
13	203	1.9.44	Teren aferent front de captare Blăgești	S _{tot} =51.131, 93 m.p.	1997	595.696,44	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
14	214	1.9.44	Teren aferent stație de repompare Moțca	S _{tot} =4.273,3 4 m.p.	1980	49.785,20	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
15	216	1.9.44	Teren aferent stației de pompare ape industriale	S _{tot} =1.054 m.p.	1983	12.279,29	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
16	227	1.9.44	Teren aferent pentru rezervor Traian Vuia	S _{tot} =412 m.p.	1956	31.999,17	Proprietate publică H.G. 1354/2001 H.C.L 53/1999
TOTAL						1.097.803,65	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Nr. 5634 / 23.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile, art. 36, alin. (2), lit. "c" și "d" și alin. (6), lit. "a", pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pașcani, la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, modificată și completată de Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999, privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași;

Având în vedere adresa nr. 1484/04.11.2016 înaintată de Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 20777/07.11.2016;

Având în vedere adresa nr. 52858/13.12.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1607/20.12.2016;

Având în vedere Lista bunurilor de retur aferentă sistemului de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a Municipiului Pașcani înregistrată la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 39606/30.09.2015 și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22421/03.12.2015;

Având în vedere Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului Pașcani, în conformitate cu anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, înregistrat la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 48844/25.11.2015 și înregistrat la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22422/03.12.2015;

Având în vedere adresa nr. 59104/08.12.2017 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași înregistrată la Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași cu nr. 1786/11.12.2017 și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1494/12.12.2017;


Având în vedere adresa nr. 38708/07.09.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16815/08.09.2016;

Având în vedere Anexa nr. A1 la Raportul de monitorizare ARSACIS al U.A.T. Pașcani nr. 44826/14.09.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 12188/18.08.2017;


Având în vedere că bunurile prezentate în Anexa nr. 1, la prezentul proiect de hotărâre, nu mai sunt în stare de funcționare, datorită gradului ridicat de uzură al acestora, fiind scoase din exploatarea sistemului de captare, pompare apă și canalizare;

Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Pașcani, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Ing. Dumitru Pantazi



JUDEȚUL IAȘI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PAȘCANI
COMP. PATRIMONIU ȘI CONTRACTE
Nr. 5635 / 23.03. 2016



DE ACORD
PRIMAR,
Ing. Dumitru Pantazi

R A P O R T

privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare

În baza Expunerii de motive nr. 5634 / 23.03. 2018, întocmită de către Primarul Municipiului Pașcani, dl. ing. Dumitru Pantazi, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006, privind serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile, art. 36, alin. (2), lit. "c" și "d" și alin. (6), lit. "a", pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

- art. 36, alin. (2): "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni".

- art. 36, alin. (6), lit. "a", pct. 14: "a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz".

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Anexa nr. 3 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pașcani, la Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, modificată și completată de Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2007;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999, privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. IAȘI;

Având în vedere Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași;

Având în vedere adresa nr. 1484/04.11.2016 înaintată de Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 20777/07.11.2016;

Având în vedere adresa nr. 52858/13.12.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1607/20.12.2016;

Având în vedere Lista bunurilor de retur aferentă sistemului de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare a Municipiului Pașcani înregistrată la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 39606/30.09.2015 și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22421/03.12.2015;

Având în vedere Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului Pașcani, în conformitate cu anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015, înregistrat la S.C. ApaVital S.A. Iași cu nr. 48844/25.11.2015 și înregistrat la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 22422/03.12.2015;


Având în vedere adresa nr. 59104/08.12.2017 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași cu nr. 1786/11.12.2017 și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 1494/12.12.2017;

Având în vedere adresa nr. 38708/07.09.2016 înaintată de S.C. ApaVital S.A. Iași și înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 16815/08.09.2016;

Având în vedere Anexa nr. A1 la Raportul de monitorizare ARSACIS al U.A.T. Pașcani nr. 44826/14.09.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pașcani sub nr. 12188/18.08.2017;

Direcția Economică, Compartimentul Patrimoniu și Contracte, Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani propun spre analiza și dezbateră Consiliului Local al Municipiului Pașcani, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iași, cu modificările și completările ulterioare.


Compartimentul Patrimoniu și Contracte,
Cons. Marian Costescu



Direcția Economică,
Cons. Angelica Labonțu



Compartimentul Juridic și Contencios
Cons. Jr. Paul Apostol





APA VITAL

S.C. APA VITAL S.A. IASI - 1

11. DEC. 2017

Nr. 59104/08.12.2017


As. Reg. Serv. Apă-Canal Iași

ARSACIS

11. DEC. 2017

Intrare/ieșire..... 1736

Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro



Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI**

Mun. Pașcani, Str. Ștefan cel Mare, nr. 16

În atenția: **Secretarului Consiliului Local al Municipiului Pașcani**

*Comisie inventariere
cap. patrimoniu
colup. mun. serv. public
Analiză și propuneri
comisie casare*

Spre știință: **ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR APĂ CANAL IAȘI**

Mun. Iași, Str. M. Costăchescu nr. 6, Clădirea Administrativă nr. 3

*1812
2017*

În atenția: **D-lui Director Executiv - ing. Paul BENESCH**

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Contractului nr. 48 din 14.07.2009, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, semnat cu Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, vă transmitem anexat **Nota de fundamentare privind propunerile de scoatere din funcțiune și casare a unor mijloace fixe, restituirea unor terenuri care nu sunt utilizate la realizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare / epurare a Municipiului Pașcani, precum și de actualizare a Listei bunurilor de retur.**

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Director General,
dr. ing. Ion Toma



*SA P
(d. Novac)
Comisie bunurilor de casare
(d. Zaneft)
Director Economic,
ec. Maria Simionescu*

ec. Maria Simionescu

S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. - Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179




Întocmit de: Referent - B. ENIA Verificat de: Șef Serv. Patrimoniu Public/Privat - jr. Constantin BUGA

B. ENIA

[Signature]

R.H. - ian. 2018



Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
telefon: +40 232-215410, 216411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

*privind propunerile de scoatere din funcțiune și casare a unor mijloace fixe,
restituirea unor terenuri care nu sunt utilizate la realizarea serviciilor de alimentare
cu apă și canalizare / epurare a Municipiului Pașcani,
precum și de actualizare a Listei bunurilor de retur*

În baza Contractului nr.48 din 14.07.2009, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, semnat cu Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, începând cu anul 2015, S.C.APAVITAL S.A. prestează în Municipiul Pașcani, serviciul public de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

În vederea furnizării serviciului public prin Procesul verbal de predare–preluare nr.28561/15.07.2015 , Procesul verbal de predare–preluare nr.29744/23.07.2015, Procesul verbal de predare–preluare nr.48844/25.11.2015 și a Listei bunurilor de retur nr.39606/30.09.2017 (în valoare de 127.373.772,62 lei), Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016 (în valoare de 3.830.854,34 lei), Municipiul Pașcani a pus la dispoziția operatorului regional bunuri de retur mobile și imobile, în vederea asigurării exploatării și funcționării serviciului de utilități publice de apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

Potrivit clauzelor contractuale încheiate și în baza prevederilor legale reglementate prin Legea contabilității nr.82/24.12.1991, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/09.10.2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a Ordonanței nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al Unităților Administrativ-Teritoriale, titularii dreptului de concesiune au obligativitatea inventarierii anuale a bunurilor primite în concesiune, iar rezultatele acesteia se comunică proprietarului.

Astfel, urmare inventarierii patrimoniului la finele anului 2016, prin adresele nr.52858/13.12.2016 și nr.52927/13.12.2016, am transmis Municipiului Pașcani în vederea supunerii spre aprobare autorității deliberative propunerile de scoatere din funcțiune și casare a unui număr de 11 mijloace fixe (Anexa nr.1), de returnare a 5 terenuri care nu sunt utilizate pentru realizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare /epurare (Anexa nr.2), precum și actualizarea inventarului din domeniul public al Unității Administrativ - Teritoriale Pașcani.

S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179

Întocmit de: Referent –B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public/Privat –Jr.Constantin BUGA



Solicitarea noastră a fost reiterată prin adresele nr.15168/05.04.2017, nr.23243/22.05.2017 și confirmată prin Anexa nr.A1 la Raportul de Monitorizare ARSACIS al UAT Pașcani nr.44826 din 14.09.2017, înregistrat la Municipiul Pașcani cu nr.12188 din 18.08.2017 – Parte integrantă a punctului 7.2 din Raport – completările Operatorului Regional.


De asemenea, revenim la adresele noastre prin am solicitat clarificarea situației juridice a bunurilor de retur administrate de către societatea noastră, precizate în lista bunurilor de retur aferentă activității de epurare, anexa la Procesul verbal de predare – preluare nr.28561/15.07.2015, respectiv cele 3 mijloace auto care fac obiectul unui sechestrul instituit de către Executorul Judecătoresc pentru sume datorate de PREST SERV APA S.A. Pașcani (Anexa nr.3) solicitandu-vă actualizarea inventarului domeniului public si implicit Lista bunurilor de retur a Municipiului Pașcani raportat la situația reală existentă.

Precizăm faptul că, neactualizarea domeniului public al Unității Administrativ - Teritoriale Pașcani, conform propunerilor privind rezultatele inventarierii acestuia determină un quantum al redevenței nereal ce revine proprietarului, conform prevederilor Contractului nr.48 din 14.07.2009, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

În consecință, solicităm supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani a unui proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ - Teritoriale Pașcani, în vederea scoaterii din funcțiune și casare a bunurilor din Anexa nr.1, returnarea / restituirea către proprietar a terenurilor care nu sunt utilizate pentru realizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare / epurare, precizate în Anexa nr.2, precum și actualizarea Listei bunurilor de retur în urma sechestrului instituit de Executorul Judecătoresc asupra celor 3 mijloace auto precizate în Anexa nr.3.

Cu stimă,

Director General,
dr.ing. Ion Toma



Director Economic,
ec.Maria Simionescu

Șef Serviciu Patrimoniu Public Privat,
jr.Constantin Buga

Anexa nr.1


Situația privind propunerile de scoatere din funcțiune și casare a unor mijloace fixe

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Justificare casare
1.	Cablu 1 KV LEA Motca -Pașcani, nr. inv.233 (pozitia nr.18 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
2.	Cablu 1 KV LES Motca -Pașcani, nr.inv.231 (pozitia nr.16 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
3.	Cablu 20KV LEA Motca - Pașcani, nr.inv.234 (pozitia nr.19 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
4.	Cablu 20KV LES Motca-Pașcani, nr.inv.232 (pozitia nr.17 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
5.	Racord electric la stația pompare ape uzate 22 Decembrie, Gara Pașcani, nr.inv.308 (pozitia nr.130 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
6.	Rețea electrică de joasă tensiune 200 KV, Pașcani, nr.inv.230 (pozitia nr.15 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
7.	Set panouri semnalizare Motca -Pașcani, nr. inv.238 (pozitia nr.23 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Panourile sunt descompletate.
8.	Stație epurare ape reziduale Pașcani, nr. inv.336(pozitia nr.133 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Trei bazine de aerare și două decantoare secundare sunt dezafectate.
9.	Stație pompare ape uzate, strada 22 Decembrie, Gara Pașcani, nr.inv.325 (pozitia nr.101 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.
10.	Stație pompare apă industrială, strada Grădiniței, Pașcani, nr.inv.211 (pozitia nr.8 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.
11.	Stație pompare apă industrială, strada Grădiniței, Pașcani, nr.inv.212 (pozitia nr.9 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.

Casarea bunurilor se va face cu recuperare de materiale pentru pozițiile nr.1,2,3,4,6,7 și fără recuperare de materiale pentru pozițiile nr.5,8,9,10,11.

Cu stimă,

Director General,
dr.ing. Ion Toma



Director Economic,
ec.Maria Simionescu

[Signature]

S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959788 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4066069XXX002179



Întocmit de: Referent –B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public Privat –Jr.Constantin BUGA

[Signature]

[Signature]



APA VITAL

S.C. APA VITAL S.A. IASI - 1

11. DEC. 2017

Nr.59104/08.12.2017

Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
telefon: +40 232-216410, 215411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro

Anexa nr.2

**Situația privind terenurile care nu sunt utilizate la realizarea serviciilor
de alimentare cu apă și canalizare / epurare a Municipiului Pașcani**

Nr. crt.	Denumire teren	Observații
1	Teren aferent stație pompare ape uzate, str.22 Decembrie, din loc.Paşcani, nr.inv.329, St = 2.800 mp (pozitia nr.105 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015);	Stație de pompare dezafectată. Nu există rețele de apă și canalizare în stare funcțională. Acest teren nu este utilizat.
2	Teren aferent front captare apă Blăgești, din loc. Blăgești, nr.inv.203, St =51.131,93 mp (pozitia nr.3 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016);	Captare de apă dezafectată. Nu există rețele de apă și canalizare în stare funcțională. Acest teren nu este utilizat.
3	Teren aferent stație repompare Moțca, din Loc.Moțca, nr.inv.214, St=4.273,34 mp (pozitia nr.10 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016);	Stație de pompare dezafectată. Nu există rețele de apă și canalizare în stare funcțională. Acest teren nu este utilizat.
4	Teren aferent stație pompare apă industrială, din loc.Paşcani, nr.inv.216, St =1.054 mp (pozitia nr.11 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016);	Stație de pompare dezafectată. Nu există rețele de apă și canalizare în stare funcțională. Acest teren nu este utilizat.
5	Teren aferent rezervor apă, str.Traian Vuia, din loc.Paşcani, nr.inv.227, St=412 mp (pozitia nr.15 din Lista bunurilor de retur nr.3327 /27.01.2016);	Rezervor dezafectat. Nu există rețele de apă și canalizare în stare funcțională. Acest teren nu este utilizat.

Cu stimă,

Director General
dr.ing. Ion Toma




Director Economic,
ec.Maria Simionescu

S.C. ApaVital S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1969768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179

Întocmit de: Referent -B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public Privat -Jr.Constantin BUGA





Nr.59104/08.12.2017

Anexa nr.3

**Situația bunurilor (conform listei bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015 a
 Unității Administrative – Teritoriale Pașcani), aflate sub sechestru
 instituit de către Executorul Judecătoresc**

Nr. crt.	Denumire bun	Observații
1.	Autocurățitor canale, nr.inv.1826, poziția nr.197 din lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015	Bun aflat sub sechestru instituit de către Executorul Judecătoresc, în Stația de epurare ape uzate a Municipiului Pașcani. Nu poate fi utilizat.
2.	Camion transport 3,5 tone, nr.inv.1827, poziția nr.198 din lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015	Bun aflat sub sechestru instituit de către Executorul Judecătoresc, în Stația de epurare ape uzate a Municipiului Pașcani. Nu poate fi utilizat.
3.	Camion transport 5 tone, nr.inv.1828, poziția nr.199 din lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015	Bun aflat sub sechestru instituit de către Executorul Judecătoresc, în Stația de epurare ape uzate a Municipiului Pașcani. Nu poate fi utilizat.

Cu stimă,

Director General,
 dr.ing. Ion Toma



Director Economic,
 ec. Maria Simionescu





S.C. ApaVital S.A. Iași
 Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
 CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
 Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



Întocmit de: Referent –B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public Privat –jr.Constantin BUGA




18.11.2016



- 1) Rog să analizezi motivele
faptului că un se rezolvă
aceste lucruri de rezolvare
este o problemă de rezolvare
2) Urgent către: MUNICIPIUL PAȘCANI
în atenția d-lui Primar – ing. Dumitru Pantazi
- 18.11.2016

Corp. pașcaneni
Asociația
proiect HCL

Prin prezenta, vă transmitem propunerile de scoatere din funcțiune și casare
bunuri de retur aparținând domeniului public al municipiului Pașcani, propuneri
comunicate de SC APAVITAL SA Iași, în calitate de operator regional, prin adresele
nr.38708 din 07.09.2016 și nr.39880/04.11.2016.

Totodată, SC APAVITAL SA precizează și bunurile de la care se pot recupera
materiale.

Anexăm prezentei copii ale adreselor nr.38708/07.09.2016 și
nr.39880/04.11.2016 emise de SC APAVITAL SA Iași.

Cu deosebită considerație,


Ing. Paul Benesch
Director executiv




ec. Carmen Apostol
Compartiment ec.

C. Apostol

T= 23.11.2016



Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
 telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
 contact@apavital.ro www.apavital.ro




Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI
 Mun. Pașcani, Str. Ștefan cel Mare, nr. 16

În atenția: D-lui Primar – ing. Dumitru PANTAZI

Către: ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR APĂ CANAL IAȘI
 Mun. Iași, Strada Octav Băncilă, nr. 1

În atenția: D-lui Director - ing. Paul BENESCH

Re: Propunere scoatere din funcțiune și casare mijloace fixe



Ca urmare a inventarierii anuale a bunurilor de retur, aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare/epurare din domeniul public al Municipiul Pașcani, date în concesiune către S.C.APAVITAL S.A., în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 72/30.05.2014 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 88/30.06.2015, s-a constatat că menținerea în funcțiune a unor mijloace fixe nu se mai justifică datorită uzurii fizice a acestora.

Conform prevederilor art. 18, pct. 17, din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 48/14.07.2009, încheiat cu Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași, Operatorul are obligația: „să propună Autorității delegante scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare”

Drept care, în conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța nr. 112 din 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și a prevederilor art. 10 din Legea nr. 213 din 17.11.1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ca în prima ședință a Consiliului Local Pașcani să propuneți spre aprobare trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pașcani, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, în vederea scoaterii din funcțiune și casării următoarelor mijloace fixe:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Codul sau numărul de inventar	Id obiect	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoarea contabilă	Valoarea de inventar
1.	Cablu 1 KV LEA Motca Pașcani, nr. Inv. 233	205013	207347	BC	1	3677,50	3677,50	3677,50

S.C. ApaVital S.A. Iași
 Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
 CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
 Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



Întocmit de: Referent – B. ENIA Verificat de: Șef Serv. Patrimoniu Public/Privat – Jr. Constantin BUGA

2.	Cablu 1 KV LES Motca Pascani nr.inv.231	205011	207345	BC	1	13475,83	13475,83	13475,83
3.	Cablu 20KV LEA Motca Pascani nr.inv.234	205014	207348	BC	1	50400,00	50400,00	50400,00
4.	Cablu 20KV LES Motca Pascani nr.inv.232	205012	207348	BC	1	11793,33	11793,33	11793,33
5.	Racord electric la statii pompare ape uzate 22 Decembrie Gara Pascani nr.inv.308	205094	207322	BC	1	9665,00	9665,00	9665,00
6.	Retea electrica de joasa tensiune 200 KV Pascani nr.inv.230	205010	207344	BC	1	19097,50	19097,50	19097,50
7.	Set panouri semnalizare Motca Pascani nr.inv.238	205018	207352	BC	1	100,50	100,50	100,50
8.	Statie epurare ape reziduale Pascani nr. Inv.336	205105	207394	BC	1	75973,13	75973,13	75973,13
9.	Statii pompare ape uzate 22 Decembrie Gara Pascani nr.inv.325	205097	207325	BC	1	29026,88	29026,88	29026,88
10.	Statie pompare apa industriala strada Gradinitei Pascani nr.inv.211	205430	211317	BC	1	125273,44	125273,44	125273,44
11.	Statie pompare apa industriala strada Gradinitei Pascani nr.inv.212	205429	211316	BC	1	49988,44	49988,44	49988,44

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Director General,
dr.ing. Ion Toma



Director Economic,
ec. Maria Simionescu

Şef Serviciu Patrimoniu Public / Privat,
jr. Constantin Buga

19. DEC. 2016

Nr.52858/13.12.2016

Nr. Inreg.

As. Reg. Serv. Apă-Canal Iași

ARSACIS

19. DEC. 2016

Către: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Mun.Pășcani, Str.Ștefan cel Mare, nr.16

În atenția: D^l Primar – ing.Dumitru PANTAZI
Spre știință: ASOCIAȚIA REGIONALĂ A SERVICIILOR APA-CANAL-IAȘI

Mun.Iași, Strada Octav Băncilă, nr.1

În atenția: D-lui Director - ing. Paul BENESCH
Re : Propunere scoatere din funcțiune și casare mijloace fixe

1604
12
1708
comp. patrimoniu
Căminele municipale
28/12
216
Municipiul Pașcani
INTRARE - IESTRA
Nr. 23603
An 2016 Luna 12 Zi 20
Anexa

Revenim la adresa noastră nr.38708/07.09.2016, înregistrată la Municipiul Pașcani cu nr.16851/08.09.2016, prin care v-am solicitat ca în prima ședință a Consiliului Local Pașcani să propuneți spre aprobare trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pașcani, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Întrucât până la această dată nu am primit niciun răspuns la adresa noastră, vă solicităm din nou, scoaterea din funcțiune și casarea următoarelor mijloace fixe, cu recuperare de material pentru pozițiile nr.1,2,3,4,6,7 și fără recuperare de material pentru pozițiile nr.5,8,9,10,11, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Justificare casare
1.	Cablu 1 KV LEA Motca -Pașcani, nr. inv.233 (pozitia nr.18 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
2.	Cablu 1 KV LES Motca -Pașcani, nr.inv.231 (pozitia nr.16 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
3.	Cablu 20KV LEA Motca - Pașcani, nr.inv.234 (pozitia nr.19 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
4.	Cablu 20KV LES Motca-Pășcani, nr.inv.232 (pozitia nr.17 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
5.	Racord electric la stația pompare ape uzate 22 Decembrie, Gara Pașcani, nr.inv.308 (pozitia nr.130 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din instalație.
6.	Retea electrică de joasa tensiune 200 KV, Pașcani, nr.inv.230 (pozitia nr.15 din Lista	Tablourile electrice sunt descompletate, cablurile electrice sunt scoase din

S.C. ApaVital S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF-RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ40650689XXX002179


Întocmit de: Referent –B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public/Privat –jr.Constantin BUGA

	bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	instalație.
7.	Set panouri semnalizare Motca -Pașcani, nr. inv.238 (poziția nr.23 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Panourile sunt descompletate.
8.	Statie epurare ape reziduale Pașcani, nr. inv.336(poziția nr.133 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Trei bazine de aerare și două decantoare secundare sunt dezafectate.
9.	Statie pompare ape uzate, strada 22 Decembrie, Gara Pașcani, nr.inv.325 (poziția nr.101 din Lista bunurilor de retur nr.39606/30.09.2015)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.
10.	Statie pompare apă industrială, strada Grădiniței, Pașcani, nr.inv 211 (poziția nr.8 din Lista bunurilor de retur nr.3327/27.01.2016)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.
11.	Statie pompare apă industrială, strada Grădiniței, Pașcani, nr.inv. 212 (poziția nr.9 din Lista bunurilor de retur .3327/27.01.2016)	Clădirea nu mai prezintă siguranță în exploatare și este dezafectată.


Menționăm faptul că, bunurile propuse pentru casare menționate la poziția nr.8 din tabel, (lit.i din Lista bunurilor de retur înregistrată la S.C.APAVITAL S.A., sub nr.39606/30.09.2015) sunt trei bazine de aerare și două decantoare secundare dezafectate din cadrul stației de epurare ape reziduale, acestea nefăcând parte din bunurile aferente lucrărilor de canalizare din Municipiul Pașcani, realizate prin măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/005 - precizate la lit.h din Lista bunurilor de retur înregistrată la S.C.APAVITAL S.A., sub nr.39606/30.09.2015.

Anexăm copie după adresa nr.38708/07.09.2016, a S.C.APAVITAL S.A., înregistrată la Municipiul Pașcani cu nr.16851/08.09.2016.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Cu stimă,

Director General
dr.ing. Ion Toma



Director Economic,
ec.Maria Simionescu

Șef Serviciu Patrimoniu Public / Privat,
jr.Constantin Buga




Nr.3270/14.02.2017

Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro

Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO-700495
 telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
 contact@apavital.ro www.apavital.ro

16.02
2017



Către: MUNICIPIUL PAȘCANI

Loc.Pășcani, Str.Ștefan cel Mare, nr.16, Județul Iași

În atenția: D^l Primar – ing.Dumitru PANTAZI

Re : Adresa nr.23603/16857/25.01.2017

Urmare a adresei dumneavoastră nr.23603/16851/25.01.2017, înregistrată la S.C.APAVITAL S.A. cu numărul 3270/26.01.2017, privind solicitarea de a prezenta un set de fotografii color, în două exemplare, pentru mijloacele fixe menționate în adresele unității noastre nr.38708/06.09.2016 și nr.52858/19.12.2016, vă transmitem anexat documentele solicitate, în vederea întocmirii raportului de specialitate pentru inițierea unui proiect de hotărâre, privind propunerea de trecere din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Pașcani, a bunurilor aflate în administrarea S.C.APAVITAL S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării acestora, în condițiile legii.

Anexăm copii după următoarele documente:


- Adresa nr.38708/06.09.2016 a S.C.APAVITAL S.A., înregistrată la Municipiul Pașcani cu nr.16851/08.09.2016;
- Adresa nr.52858/19.12.2016 a S.C.APAVITAL S.A., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani cu nr.1607/20.12.2016;

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

Director General,
 dr.ing. Ion Toma

[Signature]



Director Economic,
 ec.Maria Simionescu

[Signature]

S.C. ApaVital S.A. Iași
 Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
 CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
 Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4066069XXX002179



Întocmit de: Referent –B.ENIA Verificat de: Șef Serv.Patrimoniu Public/Privat –Jr.Constantin BUGA

[Signature]

[Signature]

As. Reg. Serv. Apă-Canal Iași
ARSACIS
 29. SEP. 2015
 Intrare/ieșire.....**688**

PROMARIA MUNICIPIULUI
 PASCANI
 STR. STEFAN CEL MARE SI SFANT,
 NR 16

LISTA BUNURILOR DE RETUR

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC CRT. APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						se trece obligatoriu valoarea care exista la data intrarii in patrimoniul	Daca au fost majorari (imbușnățiri) aduse sistemului/casari/re evaluari pe activul		col. 9 = col. 6/col. 8	se trece aceeași valoare de la col. 6	SA notarietate conditie tehnica	In functie de col. 5 si col. 8, daca se încadrează in perioada de 30
a. Stații de captare a apei din izvoare, drenuri si puturi												
1	Puț forat captare Moșca FIR 1	Captare fir 1 20buc, H=12m, Q=5,51/s	197	1.8.1	1973	5.417,00		360	15,05	5.417,00		DA
2	Puț forat captare Moșca FIR 2	Captare fir 2 15buc, H=12m, Q=7,51/s	198	1.8.1	1987	98.758,00		360	274,33	98.758,00		DA
3	Puț forat captare Moșca FIR 3	Captare fir 3 9buc, H=8m, Q=13,81/s	199	1.8.1	1987	60.652,00		360	168,48	60.652,00		DA
4	Puț forat captare Moșca FIR 4	Puturi front, 18buc, H=8m-13,8m	200	1.8.1	1987	444.991,00		360	1.236,09	444.991,00		DA
5	Apărări de mal Moșca IV	L=640m	202	1.8.1	1987	1.190.242,00		360	3.306,23	1.190.242,00		DA
Total						1.800.060,00						

SC. APAVITAL SA. IASI - I
 30. SEP. 2015
 Nr. înreg. 39606

Denumire si caracteristici activ fix Nr. aflat in administrare la SC crt. APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniu	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	9,00	10,00	11	12
b. Stații de pompare și repompare a apei											
6 Stație pompe apa Hăsnăgeni	Suprafata construita 338mp	207	1.8.12	1958	221,00		480	0,46	221,00		DA
7 Alimentare cu apă, sursa Boldești- Cotnari	Alimentare cu apă, sursa Boldești-Cotnari	213	1.8.6	1984	101.009,00		360	280,58	101.009,00		DA
8 Modernizarea sistemului de alimentare cu apă Moțca Pașcani- măsura I SPA	L=43km(conducta aductiune)-reabilitare si modernizare 35buc. Puturi la frontul de captare Moțca;-reabilitare si modernizare rezervoarele de inalta presiune (1x2500mc si 1x5000mc)- reabilitare si modernizare rezervoarele de joasa presiune(2x1000mc)- DN28A;-executie:-pavilion de exploatare-DN28A- statie de pompare-DN 28A;-statie cloinare DN28A	970100	1.8.6	2009	39.910.990,00		360	110.863,86	39.910.990,00		NU
9 Teren aferent stație Boldești- Pașcani	St=1.190,19mp	215		1984	13.866,00		-	-	13.866,00		-
10 Teren aferent stație pompare Moțca	St=10.000mp	217		1983	116.502,00		-	-	116.502,00		-
11 Teren aferent stație repompare Boldești	St=1.800mp	218		1983	20.970,00		-	-	20.970,00		-
Total Stații de pompare și repompare a apei					40.163.558,00						
c. Rezervoare de înmagazinare a apei											
12 Rezervor compensare 2 buc x 1000 mc	Aductiune Moțca (zona Giștești), beton 1000mc	221	1.5.7	1973	67.099,00		300	223,66	67.099,00		
13 Rezervor 1x2500 mc Giștești I	beton 1x2.500mc	223	1.5.7	1980	161.705,00		300	539,02	161.705,00		
14 Rezervor 5000 mc Giștești II	beton 1x5.000mc	224	1.5.7	1987	71.988,00		300	239,96	71.988,00		
Total Rezervoare de înmagazinare a apei					300.792,00						

Denumire si caracteristici activ fix Nr. crt. aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)	
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
d.Statii de captare a apei din izvoare, drenuri și puțuri												
15	Rețea electrică de joasă tensiune 200KV	Alimentare cu apa Motca	230	1.7.1.3	1973	22.917,00		180	127,32	22.917,00		DA
16	Cablu 1KV LES Motca	alimentare cu apa Motca	231	1.7.1.3	1980	16.171,00		180	89,84	16.171,00		DA
17	Cablu 20 KV IEA la captare Motca	alimentare cu apa Motca	232	1.7.1.3	1980	14.152,00		180	78,62	14.152,00		DA
18	Cablu 1KV IEA captare Motca	alimentare cu apa Motca	233	1.7.1.3	1980	4.413,00		180	24,52	4.413,00		DA
19	Cablu 20 KV IEA Motca	alimentare cu apa Motca	234	1.7.1.3	1980	60.480,00		180	336,00	60.480,00		DA
20	Dig aparare captare Motca	Pamant, L=850m	235	1.8.1.3	1974	68.912,00		480	143,57	68.912,00		DA
21	Conducta de legatură puțuri	D=100m, L=64m	236	1.8.6	1974	3.887,00		360	10,80	3.887,00		DA
22	Linie transport curent electric	Alimentare cu EE PT 17,PT 18 - 20KV	237	1.7.2.1	1997	35.396,00		144	245,81	35.396,00		DA
23	Set panouri semnalizare	Alimentare cu apa Motca IV	238	1.3.6	1997	201,00		60	3,35	201,00		DA
24	Împrejmuire gard plasă sârma Motca IV	Motca IV L=2.700m	240	1.6.3.2	1997	66.510,00		300	221,70	66.510,00		DA
25	Împrejmuire gard din metal captare Boldești	L=250m	1001	1.6.3.2	2005	33.321,00		300	111,07	33.321,00		DA
Total stații de captare a apei din izvoare, drenuri și puțuri						326.360,00						
e. Rezervoare de înmagazinare a apei												
26	Rețea distribuție rezervor compensare 2X1000 mc	2x1000mc, oțel, D=400m, L=100m	241	1.8.6	1973	49.476,00		360	137,43	49.476,00		DA

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.Inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniu	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0			3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
f. Conducte de aducțiune și distribuția apei												
27	Rețea distribuție a apei	otel, D=400m, L=3.000m, str. Gradinitei	244	1.8.6	1975	3.235,00		360	8,99	3.235,00		DA
28	Rețea distribuție apă str. Gării, str. Republicii, str. M.Kogalniceanu	str. Gării, Republicii, M. Kogalniceanu azbociment, D=200m, L=2,950m	245	1.8.6	1976	19.311,00		360	53,64	19.311,00		DA
29	Rețea apă rece	fonta D=200, L=1500m, str. 1Decembrie	246	1.8.6	1979	6.684,00		360	18,57	6.684,00		DA
30	Rețea apa zona inferioară tub otel	D=500, L=2450m	250	1.8.6	1980	122.201,00		360	339,45	122.201,00		DA
31	Rețea apa zona inferioară tub otel	D=500, L=200m	251	1.8.6	1980	19.193,00		360	53,31	19.193,00		DA
32	Rețea apa zona superioară diferența presiune	otel D=200, L=340m	252	1.8.6	1980	11.287,00		360	31,35	11.287,00		DA
33	Rețea apa zona superioară tub fontă	tub fonta D=400, L=340m	253	1.8.6	1980	25.359,00		360	70,44	25.359,00		DA
34	Conductă aducțiune D 500	Azbociment D=500, L=3000m	254	1.8.6	1980	85.320,00		360	237,00	85.320,00		DA
35	Conductă azbociment D 300	D=300, L=260m	255	1.8.6	1980	32.735,00		360	90,93	32.735,00		DA
36	Conductă D500 otel	Otel, L=3885m	256	1.8.6	1980	59.978,00		360	166,61	59.978,00		DA
37	Rețea apă rece fabrica Siretul	otel D=168, L=60m	257	1.8.6	1982	24.041,00		360	66,78	24.041,00		DA
38	Rețea apă rece Zona Gării Pașcani	azbociment D=200, L=220m	258	1.8.6	1982	30.848,00		360	85,59	30.848,00		DA
39	Rețea apă rece Zona Centru Pașcani	otel D=200, L=180m	259	1.8.6	1982	2.900,00		360	8,06	2.900,00		DA
40	Rețea apă rece Zona Casa de Cultură Pașcani	azbociment D=300, L=350m	260	1.8.6	1982	5.512,00		360	15,31	5.512,00		DA
41	Rețea apă rece Zona BL V, W2, W3, Z-Trandafirul, Zona Crinilor Pașcani	otel D=108, L=230m	261	1.8.6	1986	61.092,00		360	169,70	61.092,00		DA
42	Conductă aducțiune azbociment	D=400, L=600m	263	1.8.6	1987	34.472,00		360	95,76	34.472,00		DA
43	Rețea distribuție str. 1 Decembrie 1918	str. 1decembrie 1918, azbociment D=125, L=750m	264	1.8.6	1987	39.224,00		360	108,96	39.224,00		DA
44	Rețea distribuție str. Vatra	azbociment D=100, L=380m	265	1.8.6	1987	23.822,00		360	66,17	23.822,00		DA
45	Rețea apă Zona Gării Pașcani	azbociment D=100, L=250m, fonta D=400	266	1.8.6	1983	220.506,00		360	612,52	220.506,00		DA
46	Rețele distribuție apă cartier Lunca	PEHD110, L=1200m	1003	1.8.6	2005	62.360,00		360	173,22	62.360,00		DA

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0		2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
47	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni	Sodomeni-Boșteni etapa I, PEHD110, L=4000m	1004	1.8.6	2005	222.905,00		360	619,18	222.905,00		DA
48	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni Et. II	Sodomeni-Boșteni etapa III, PEHD110, L=1100m	1005	1.8.6	2005	48.422,00		360	134,51	48.422,00		DA
49	Rețele distribuție apă Sodomeni Et. III	Sodomeni-Boșteni etapa III, PEHD110, L=3800m	1006	1.8.6	2007	268.762,00		360	746,56	268.762,00		DA
50	Rețele distribuție apă cartier Lunca Et. II	cartier Lunca etapa II, PEHD110, L=1100m, 300m	1007	1.8.6	2007	54.049,00		360	150,14	54.049,00		DA
51	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni Et. IV	Sodomeni-Boșteni etapa IV, PEHD110, L=2820m	1008	1.8.6	2007	277.884,00		360	771,90	277.884,00		DA
52	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni Et. V	Sodomeni-Boșteni etapa V, PEHD110, L=5190m	1009	1.8.6	2008	262.057,00		360	727,94	262.057,00		DA
53	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni Et. VI	Sodomeni-Boșteni etapa VI, PEHD110, L=650m	1010	1.8.6	2009	99.744,00		360	277,07	99.744,00		NU
54	Rețele distribuție apă Sodomeni-Boșteni Et. VII	Sodomeni-Boșteni etapa VII, PEHD110, L=500m	1011	1.8.6	2010	25.800,00		360	71,67	25.800,00		NU
Total						2.149.703,00						

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
g. Colectoare și rețele de canalizare												
55	Rețea canalizare		270	1.8.7	1957	72.920,00		480	151,92	72.920,00		DA
56	Rețea canalizare	Pascani	271	1.8.7	1959	179,00		480	0,37	179,00		DA
57	Rețea canalizare	Pascani	272	1.8.7	1962	20.340,00		480	42,38	20.340,00		DA
58	Rețea canalizare cvart. Zona Gării Pașcani	Pascani, zona Gării	273	1.8.7	1974	319,00		480	0,66	319,00		DA
59	Rețea canalizare	Pascani	274	1.8.7	1974	319,00		480	0,66	319,00		DA
60	Rețea canalizare	Pascani	275	1.8.7	1974	62.157,00		480	129,49	62.157,00		DA
61	Rețea canalizare	Pascani	276	1.8.7	1974	74.166,00		480	154,51	74.166,00		DA
62	Rețea canalizare zona Casa de Cultură	Pascani, zona Casa de Cultură	277	1.8.7	1975	8.364,00		480	17,43	8.364,00		DA
63	Rețea canalizare și pluvială Siretul Pașcani	pluviala Siretul Pașcani, beton D=200	278	1.8.7	1982	48.539,00		480	101,12	48.539,00		DA
64	Rețea canal zona centru Pașcani	zona Centru Pașcani, tub beton D=300	279	1.8.7	1982	5.260,00		480	10,96	5.260,00		DA
65	Rețea canalizare pluvială+menajeră Casa de Cultură	zona Casa de Cultură, beton, D=300	280	1.8.7	1982	251.972,00		480	524,94	251.972,00		DA
66	Rețea canal bloc V1-3 Pașcani	bl.V1-3 Pașcani, beton, D=200	281	1.8.7	1985	21.091,00		480	43,94	21.091,00		DA
67	Rețea canal bloc bl. V, W-2, W-3, Z Trandafirul, Crinilor	bl. V,W2,W3,Z - Trandafirul, Crinilor, beton D=200, L=200m	282	1.8.7	1986	22.989,00		480	47,89	22.989,00		DA
68	Canalizare pluvială Corbului	str. Corbului, beton, D=800, L=205	283	1.8.4	1981	13.039,00		480	27,16	13.039,00		DA

Denumire si caracteristici activ fix Nr. inregistrare la SC crt. APAMITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
69 Canal colector descoperit	L=250	284	1.8.4	1958	3.514,00		480	7,32	3.514,00		DA
70 Canal colector acoperit	Fantanele, ovoid 1850/1700, L=1150m	285	1.8.4	1958	69.481,00		480	144,75	69.481,00		DA
71 Prelungire canal colector	canal datat, L=1200m	286	1.8.4	1978	411.377,00		480	857,04	411.377,00		DA
72 Canalizare pluvială	Pascani	287	1.8.4	1974	21.249,00		480	44,27	21.249,00		DA
73 Colector pluvial	ovoid 600/700, L=800m	288	1.8.4	1974	149.587,00		480	311,64	149.587,00		DA
74 Canalizare menajeră	Pascani	289	1.8.4	1973	45.683,00		480	95,17	45.683,00		DA
75 Colector pluvial Integrata Pascani	Integrata Pascani, ovoid 700/1500, L=230m, premo D=800	290	1.8.4	1982	109.200,00		480	227,50	109.200,00		DA
76 Canalizare menajeră Ștefan cel Mare Pascani	Ovoid 700/1050, L=600	291	1.8.4	1978	116.517,00		480	242,74	116.517,00		DA
77 Canalizare menajeră 1 Decembrie 1918	Beton, D200, L=300	292	1.8.4	1979	124.267,00		480	258,89	124.267,00		DA
78 Canalizare pluvială	Pascani	293	1.8.4	1979	6.044,00		480	12,59	6.044,00		DA
79 Canalizare menajeră	Pascani	294	1.8.4	1979	9.792,00		480	20,40	9.792,00		DA
80 Canalizare menajeră	Pascani, beton D=200	295	1.8.4	1979	187,00		480	0,39	187,00		DA
81 Canalizare pluvială str. Săcilor	str. Săcilor Pascani, clopot 1800/1140, L=470m	296	1.8.4	1981	128.199,00		480	267,08	128.199,00		DA
82 Canalizare pluvială Bl. M1, M2	bl. M1, M2, beton D=200m	297	1.8.4	1982	5.813,00		480	12,11	5.813,00		DA
83 Canalizare menajeră bl. M1, M2	bl. M1, M2, beton D=200m	298	1.8.4	1982	5.876,00		480	12,24	5.876,00		DA
84 Canalizare menajeră si pluvială zona Gării Pascani	zona Gării Pascani, beton D=200m, ovoid 600/900	299	1.8.4	1982	251.972,00		480	524,94	251.972,00		DA
85 Canalizare str. Eugen Stamate, Grădiniței-Integrata	str. Eugen Stamate, Grădiniței-Integrata beton D=400m, L=300m	300	1.8.4	1983	158.632,00		480	330,48	158.632,00		DA
86 Canalizare pluvială str. Moldovei Pascani	str. Moldovei Pascani, premo D=600m	301	1.8.4	1984	49.223,00		480	102,55	49.223,00		DA
87 Canalizare pluvială str. Mihail Kogălniceanu Pascani	str. Mihail Kogălniceanu Pascani, beton D=400m	302	1.8.4	1985	29.762,00		480	62,00	29.762,00		DA
88 Canalizare pluvială str. Gării Pascani	str. Gării Pascani, beton D=200m, L=950m	303	1.8.4	1986	209,00		480	0,44	209,00		DA

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix afiat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrari in patrimoniu	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
89	Colector canalizare menajeră str. Ștefan cel Mare	str. Ștefan cel Mare, premo D=600, L=429m	304	1.8.4	1986	54.919,00		480	114,41	54.919,00		DA
90	Colector canalizare pluvială str. Ștefan cel Mare	str. Ștefan cel Mare, premo D=600, L=390m	305	1.8.4	1986	44.721,00		480	93,17	44.721,00		DA
91	Rețea canalizare cartier Integrata ET1	cartier Integrata etapa I	1012	1.8.5	2007	165.995,00		360	461,10	165.995,00		DA
92	Rețea canalizare str. Calea Iașului	str. Calea Iașului, beton D=300, L=510m	1013	1.8.7	2005	69.236,00		480	144,24	69.236,00		DA
93	Rețea canalizare str. Mușatinilor	str. Musatinilor, beton D=300, L=312m	1014	1.8.7	2005	21.945,00		480	45,72	21.945,00		DA
94	Reabilitare si extindere sistem canalizare str. Fântânele	str. Fântânele, premo D=800, L=1388m	1015	1.8.7	2008	766.440,00		480	1.596,75	766.440,00		DA
95	Reabilitare si extindere rețea canalizare str. Gării	str. Gării, premo D=800, PVC D600, L=740m	1016	1.8.7	2009	2.552.568,00		480	5.317,85	2.552.568,00		NU
96	Rețea canalizare str. Dragoș Voda	str. Dragoș Voda, premo D=800, PVC 315, L=576m	1017	1.8.7	2010	457.662,00		480	953,46	457.662,00		NU
97	Rețele canalizare str. Calea Romanului	str. Calea Romanului, premo D=800, L=370m	1018	1.8.7	2010	85.190,00		480	177,48	85.190,00		NU
98	Rețele canalizare str. Calea Iașului - Et. II	str. Calea Iașului etapa II, otel L=233m	1019	1.8.7	2010	49.089,00		480	102,27	49.089,00		NU
99	Camine vizitare canal	Pascani	323	1.8.4	1958	3.001,00		480	6,25	3.001,00		DA
100	Camine vizitare canal	Pascani	324	1.8.4	1957	334,00		480	0,70	334,00		DA
101	Stații de pompare a apei uzate	str. 22 Decembrie, zona Gării	325	1.8.12	1974	30.962,00		480	64,50	30.962,00		DA
102	Stație pompe ape uzate	str. V. Alcesandrii, zona Gării	326	1.8.12	1996	53.990,00		480	112,48	53.990,00		DA
103	Teren aferent stație pompare ape uzate Nectar	Pascani, St=550p	327		1980	39.045,00		-	-	39.045,00		-
104	Teren aferent stație pompare ape uzate str. V. Alcesandrii	Pascani, St=490p	328		1996	34.252,00		-	-	34.252,00		-
105	Teren aferent stație pompare ape uzate str. 22 Decembrie	Pascani, St=2800p	329		1974	19.572,00		-	-	19.572,00		-
Total						6.747.159,00						

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica			Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
		1	2	3										
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	h. Bunuri aferente lucrarilor de canalizare din municipiul Pascani realizate prin masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/005													
106	Reabilitare colector pluvial str. Gării		str. Gării	1747	1.8.7	2011		3.028.396,19			6.309,16	3.028.396,19		NU
107	Colector nou str. Gării		str. Gării	1748	1.8.7	2011		5.800.668,85			12.084,73	5.800.668,85		NU
108	Stație pompare terminală SPT-Clădire		Pascani, str. Vatra, Nr. 1	1749	1.8.12	2011		548.473,21			1.142,65	548.473,21		NU
109	Conductă refulare SPT la SEAU			1750	1.8.7	2011		1.212.723,15			2.526,51	1.212.723,15		NU
110	Pompe centrifuge ape reziduale			1751	2.1.17.1	2011		679.558,11			5.662,98	679.558,11		DA
111	Echipament cupă graifer			1752	1.8.15	2011		208.028,12			577,86	208.028,12		NU
112	Grătar rar automat			1753	1.8.15	2011		268.960,06			747,11	268.960,06		NU
113	Pod rulant macara 2,5 tone			1754	2.3.6.2.1	2011		180.972,37			1.508,10	180.972,37		DA
114	Conducte și accesorii			1755	1.8.4	2011		131.498,40			273,96	131.498,40		NU
115	Centru transformare energie electrică			1756	2.1.16.3	2011		334.303,46			1.392,93	334.303,46		DA
116	Echipament electric de joasă tensiune și SCADA		Pascani, str. Vatra, Nr. 1	1757	2.2.8	2011		649.214,13			5.410,12	649.214,13		DA

Denumire si caracteristici activ fix Nr. aflat in administrare la SC crt. APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrării in patrimoniu	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
117 Generator electric		1758	2.1.16.1.2	2011	384.213,04		180	2.134,52	384.213,04		DA
118 Împrejmuiri și drum acces		1759	1.3.7.3	2011	89.539,32		420	213,19	89.539,32		NU
119 Cheson SPT		1760	1.8.12	2011	1.046.960,89		480	2.181,17	1.046.960,89		NU
120 Alimentare cu energie electrică SPT	Pascani, str. Vatra, Nr. 1	1761	1.7.1	2011	1.740.999,99		480	3.627,08	1.740.999,99		NU
121 Cheson SP1	Pascani, str. V. Alecsandri, Dint=8m	1762	1.8.12	2011	1.351.164,68		480	2.814,93	1.351.164,68		NU
122 Stație pompare SP1-Ciădire	Pascani, str. V. Alecsandri	1763	1.8.12	2011	774.705,13		480	1.613,97	774.705,13		NU
123 Pompe centrifuge		1764	2.1.17.1	2011	1.348.400,83		120	11.236,67	1.348.400,83		DA
124 Grătar automat		1765	1.8.15	2011	272.351,59		360	756,53	272.351,59		NU
125 Conducte și accesorii		1766	1.8.4	2011	127.453,72		480	265,53	127.453,72		NU
126 Centru transformare energie electrică		1767	2.1.16.3	2011	298.917,79		240	1.245,49	298.917,79		DA
127 Echipament electric de joasă tensiune și SCADA		1768	2.2.8	2011	638.366,24		120	5.319,72	638.366,24		DA
128 Generator electric		1769	2.1.16.1.2	2011	396.367,12		180	2.202,04	396.367,12		DA
129 Conducta canalizare DN 315 SP Grădiniței - SEAU	Pascani, str. Grădinitei	1770	1.8.7	2011	1.039.193,98		480	2.164,99	1.039.193,98		NU
	TOTAL				22.551.430,37						
h. Stații de pompare a apelor uzate											
130	Racord electric la stațiile de pompare apă uzată	308	1.7.2.2	1974	9.665,00		144	67,12	9.665,00		DA
i. Bunuri aferente activității de epurare a apelor uzate											
131 Drumuri și platforme incintă	Statia de epurare Pascani	331	1.3.7.3	1980	2.148.424,64	2.127.354,64	420	5.115,30	2.148.424,64		DA
132 Stație pompare namol recirculat	Statia de epurare Pascani	333	1.8.12	1980	562.732,62	555.726,62	480	1.172,36	562.732,62		DA
133 Stație epurare ape reziduale	Statia de epurare Pascani	336	1.8.8	1978	81.037,50		360	225,10	81.037,50		DA
134 Platforme uscare nămol	Statia de epurare Pascani	337	1.8.10	1978	6.166.525,33	5.799.446,33	240	25.693,86	6.166.525,33		DA
135 Îngroșatoare nămol	Statia de epurare Pascani	338	1.8.13	1980	259.218,53	136.091,53	480	540,04	259.218,53		DA
136 Bazin aerare la epurare	Statia de epurare Pascani	340	1.8.13	1978	1.699.782,77	845.738,77	480	3.541,21	1.699.782,77		DA
137 Bazin fermentare la epurare (metantancuri)	Statia de epurare Pascani	341	1.8.13	1978	1.711.250,72	1.117.362,72	480	3.565,11	1.711.250,72		DA
138 Decantor primar	Statia de epurare Pascani	342	1.8.13	1978	356.275,42	236.090,42	480	742,24	356.275,42		DA

Nr. CT	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. Inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
139	Gospodarie nutritivă (Clădire pentru control motor)	Statie de epurare Pascani	345	1.8.13	1978	326.528,46	270.464,46	480	680,27	326.528,46		DA
140	Centrala termică	Statie de epurare Pascani	348	1.6.5	1980	659.001,09	629.033,09	360	1.830,56	659.001,09		DA
141	Teren aferent stație de epurare Pascani	Statie de epurare Pascani	349		1978	5.398.321,66			-	5.398.321,66		DA
142	Clădire administrativă	Statie de epurare Pascani	1771	1.6.4	2011	910.676,34		600	1.517,79	910.676,34		NU
143	Echipament mecanic stație pompare nămol recirculat (pompe centrifuge)	Statie de epurare Pascani	1772	2.1.17.1.1	2011	847.120,10		120	7.059,33	847.120,10		DA
144	Echipamente electrice CCM3 și SCADA	Statie de epurare Pascani	1773	2.2.8	2011	379.943,52		120	3.166,20	379.943,52		DA
145	Pompe dozare clorura ferică	Statie de epurare Pascani	1774	2.1.17.1.1.2	2011	98.604,50		60	1.643,41	98.604,50		DA
146	Tablouri electrice, celule, baterie condensatori și SCALA	Statie de epurare Pascani	1775	2.2.6	2011	1.647.793,04		120	13.731,61	1.647.793,04		DA
147	Clădire laborator	Statie de epurare Pascani	1776	1.6.4	2011	192.461,94		600	320,77	192.461,94		NU
148	Echipamente laborator	Statie de epurare Pascani	1777	2.2.6	2011	743.809,89		120	6.198,42	743.809,89		DA
149	Motogenerator (modul CHP)	Statie de epurare Pascani	1778	2.1.16.2.4	2011	1.113.025,60		96	11.594,02	1.113.025,60		DA
150	Compresoare biogaz	Statie de epurare Pascani	1779	2.1.16.4.3	2011	188.397,20		144	1.308,31	188.397,20		DA
151	Echipament desulfurare	Statie de epurare Pascani	1780	2.1.24.7	2011	699.410,13		180	3.885,61	699.410,13		DA
152	Cazan boiler	Statie de epurare Pascani	1781	2.1.16.5	2011	535.196,22		120	4.459,97	535.196,22		DA

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	1	2	3	4	5	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0		1		3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
153	Rețele și accesorii linie biogaz-gaz	Statia de epurare Pascani	1782	2.1.21.4	2011		674.134,37		192	3.511,12	674.134,37		DA
154	Clădire suflante	Statia de epurare Pascani	1783	1.8.14	2011		579.705,64		120	4.830,88	579.705,64		DA
155	Sulfate și accesorii	Statia de epurare Pascani	1784	2.1.16.4.3	2011		1.048.904,72		144	7.284,06	1.048.904,72		DA
156	Pod rulant macara	Statia de epurare Pascani	1785	2.3.6.2	2011		85.046,38		144	590,60	85.046,38		DA
157	Tablouri electrice CCM2 și SCADA	Statia de epurare Pascani	1786	2.2.8	2011		324.020,80		120	2.700,17	324.020,80		DA
158	Rețele alimentare apă	Statia de epurare Pascani	1787	1.8.6	2011		244.997,08		360	580,55	244.997,08		NU
159	Instalații împotriva incendiilor	Statia de epurare Pascani	1788	2.1.24.7	2011		26.399,53		120	220,00	26.399,53		DA
160	Instalații iluminat	Statia de epurare Pascani	1789	1.7.1.2	2011		109.190,17		480	227,48	109.190,17		NU
161	Clădire pretratare, deznisipator	Statia de epurare Pascani	1790	1.8.14	2011		1.506.571,34		120	12.554,76	1.506.571,34		DA
162	Pod rulant	Statia de epurare Pascani	1791	2.3.6.2	2011		144.658,34		144	1.004,57	144.658,34		DA
163	Pompă nisip	Statia de epurare Pascani	1792	2.1.17.1.1.2	2011		93.675,06		60	1.561,25	93.675,06		DA
164	Aeratoare submersibile	Statia de epurare Pascani	1793	2.1.17.1.1	2011		135.308,52		120	1.127,57	135.308,52		DA
165	Echipament mecanic pretratare	Statia de epurare Pascani	1794	2.1.24.4	2011		658.999,48		288	2.288,19	658.999,48		DA
166	Echipament mecanic deznisipare	Statia de epurare Pascani	1795	2.1.24.4	2011		927.499,58		288	3.220,48	927.499,58		DA
167	Tablou electric CCM1 și SCADA	Statia de epurare Pascani	1796	2.2.8	2011		246.548,51		120	2.054,57	246.548,51		DA
168	Debitmetru Parshall	Statia de epurare Pascani	1797	2.1.24.7	2011		154.261,82		180	857,01	154.261,82		DA


Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix aflat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr. inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniul	Valoarea de inregistrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
169	Pod racor	Statia de epurare Pascani	1798	2.1.24.4.2	2011	982.918,88		360	2.730,33	982.918,88		NU
170	Echipamente și rețele la rezervoar ape pluviale	Statia de epurare Pascani	1799	2.1.17.5a)	2011	377.527,14		180	2.097,37	377.527,14		DA
171	Echipamente la bazine de aerare	Statia de epurare Pascani	1800	2.1.24.7	2011	2.502.977,86		180	13.905,43	2.502.977,86		DA
172	Decantatoare secundare	Statia de epurare Pascani	1801	1.8.8	2011	406.605,25		360	1.129,46	406.605,25		NU
173	Pod racor	Statia de epurare Pascani	1802	2.1.24.4.2	2011	1.812.501,25		360	5.034,73	1.812.501,25		NU
174	Rețele de legătură la decantatoare secundare	Statia de epurare Pascani	1803	1.8.7	2011	374.076,97		480	779,33	374.076,97		NU
175	Tablou electric CCM2 și SCADA	Statia de epurare Pascani	1804	2.2.8	2011	475.406,17		120	3.961,72	475.406,17		DA
176	Canal de evacuare	Statia de epurare Pascani	1805	1.8.15	2011	344.354,45		360	956,54	344.354,45		NU
177	Sistem mixare la metatanc	Statia de epurare Pascani	1806	2.1.17.5b)	2011	915.526,29		180	4.530,70	815.526,29		DA
178	Pompe recirculare la metatanc	Statia de epurare Pascani	1807	2.1.17.1.1	2011	109.047,47		120	908,73	109.047,47		DA
179	Schimbător caldura	Statia de epurare Pascani	1808	2.1.24.7	2011	329.938,58		180	1.832,99	329.938,58		DA
180	Buldoexcavator	Statia de epurare Pascani	1809	2.1.20.1	2011	609.547,56		72	8.465,94	609.547,56		DA
181	Conducte și accesorii metantancuri	Statia de epurare Pascani	1810	2.1.24.7	2011	466.014,93		180	2.588,97	466.014,93		DA
182	Tablouri electrice CCM4 și SCADA	Statia de epurare Pascani	1811	2.2.8	2011	162.106,47		120	1.350,89	162.106,47		DA
183	Clădire deshidratare nămol	Statia de epurare Pascani	1812	1.8.14	2011	1.030.732,73		120	8.589,44	1.030.732,73		DA
184	Dorator automat polielectrolit	Statia de epurare Pascani	1813	2.1.24.7	2011	193.697,30		180	1.076,10	193.697,30		DA
185	Pompă elicoidală polimer	Statia de epurare Pascani	1814	2.1.17.1.4	2011	140.603,41		96	1.464,62	140.603,41		DA
186	Pompă elicoidală nămol	Statia de epurare Pascani	1815	2.1.17.1.4	2011	136.765,38		96	1.424,64	136.765,38		DA
187	Echipament îngroșare nămol	Statia de epurare Pascani	1816	2.1.24.7	2011	1.369.956,05		180	7.610,87	1.369.956,05		DA
188	Pod ru'ant	Statia de epurare Pascani	1817	2.3.6.2	2011	264.830,98		144	1.839,10	264.830,98		DA
189	Echipament deshidratare nămol	Statia de epurare Pascani	1818	2.1.24.7	2011	1.892.197,48		180	10.512,21	1.892.197,48		DA
190	Tablouri electrice CCM5 și SCADA	Statia de epurare Pascani	1819	2.2.8	2011	Page 13 123.230,35		120	1.026,92	123.230,35		DA

Nr. crt.	Denumire si caracteristici activ fix afiat in administrare la SC APAVITAL SA	Amplasarea geografica	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul si luna intrarii in patrimoniu	Valoarea de integrare in contabilitate	Valoarea de miscare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normala de utilizare din Catalog -luni-	Amortizarea lunara	Valoarea contabila neta	Conditia tehnica	Daca pot fi reinoite sau nu pe durata desfasurarii Contractului de Delegare (25 ani)
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9,00	10,00	11	12
191	Pod îngroșător nămol	Statia de epurare Pascani	1820	2.1.24.7	2011	1.112.265,66		180	6.179,25	1.112.265,66		DA
192	Echipamente bazin echilibrare	Statia de epurare Pascani	1821	2.1.17.5 a)	2011	172.265,47		180	957,03	172.265,47		DA
193	Bazin amestec nămol	Statia de epurare Pascani	1822	1.8.13	2011	244.236,71		480	508,83	244.236,71		NU
194	Echipament mecanic la bazin amestec nămol	Statia de epurare Pascani	1823	2.1.17.5 a)	2011	223.556,81		180	1.241,98	223.556,81		DA
195	Gazometru	Statia de epurare Pascani	1824	2.1.21.4	2011	939.852,96		192	4.895,07	939.852,96		DA
196	Arzator	Statia de epurare Pascani	1825	2.1.21.4	2011	118.593,20		192	617,67	118.593,20		DA
197	Autocurățitor canale	Statia de epurare Pascani	1826	2.3.2.2.9.3	2011	933.532,47		84	11.113,48	933.532,47		DA
198	Camion transport 3,5 tone	Statia de epurare Pascani	1827	2.3.2.2.1	2011	297.144,16		60	4.952,40	297.144,16		DA
199	Camion transport 5 tone	Statia de epurare Pascani	1828	2.3.2.2.2	2011	333.436,93		60	5.557,28	333.436,93		DA
200	Pompă de urgență montată pe remorcă	Statia de epurare Pascani	1829	2.1.16.2.4	2011	294.663,37		96	3.069,41	294.663,37		DA
TOTAL						53.275.569,25						
TOTAL GENERAL						127.373.772,62			477.720,72	127.373.772,62		

AUTORITATEA DELEGANTĂ

Am prelat,

UNITATEA ADMINISTRATIVĂ A SERVICIILOR
TERITORIALE ALE
MUNICIPIULUI PÂȘCANI




PRIMAR

OPERATOR

SEF SECȚIE PÂȘCANI DE TÂRLĂCEAN

SEF SECȚIE PÂȘCANI, ING. GHEORGHE ROBINICĂ

SEF SECȚIE CANAL, ING. VIGAREL TOMA



DIRECTOR GENERAL SI
ION TOMA

DIRECTOR ECONOMIC, EC. MARIAHA CHIRILĂ

INGINER SEF SEC. ING. IOAN ARIANUTU

*Copie poștălă
An. - 10.12.2015*

48844/26.11.2015

Către: **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI**
Str. Ștefan cel Mare, nr. 16,
Telefon 0232.762.300, Fax 0232.766.259

În atenția: *D^l Primar* – **ing. Dumitru PANTAZI**

Către: **A.R.S.A.C.IS**
Strada Octav Băncilă nr. 1

În atenția: *D-lui Director* - **ing. Paul BENESCH**

Re : Proces verbal de predare – preluare a bunurilor de retur aferente
sistemului de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Pașcani, jud. Iași
Lista bunurilor de retur


Având în vedere prevederile Contractului nr.48/14.07.2009, privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, semnat cu Asociația
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași (A.R.S.A.C.IS), prin prezenta, vă transmitem
atașat, următoarele documente:

1. Procesul verbal de predare – preluare a bunurilor de retur aferente sistemului
public de alimentare cu apă a Municipiului Pașcani, în conformitate cu
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani
nr.187/29.10.2015, înregistrat la S.C. APAVITAL S.A. Iași cu
nr.48844/25.11.2015;
2. Lista bunurilor de retur aferentă sistemului de alimentare cu apă, canalizare și
stație de epurare a Municipiului Pașcani, înregistrată la S.C. APAVITAL S.A.
Iași cu nr.39606/30.09.2015;

Menționăm faptul că, după semnarea Procesului verbal de predare – preluare
nr.48844/25.11.2015, două exemplare ale acestuia vor fi restituite la S.C.APAVITAL S.A. (un exemplar) și A.R.S.A.C.IS (un exemplar).

De asemenea, vă solicităm întocmirea listei cu bunurile de retur precizate în Anexa
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr.187/29.10.2015.

Vă mulțumim pentru colaborare.


Director General,
Dr.ing. *Ion Tom*


Director Economic,
Ec. Mariana Chirilă


S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4066069XXX002179



Întocmit de: Referent Bogdan ENIA Verificat de: Șef Birou Patrimoniu – Jr. Constantin BUGA





UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PAȘCANI

Nr.

/

ARSACIS



Nr.

/

S.C. APAVITAL S.A.

Nr.

/



PROCES VERBAL DE PREDARE – PRELUARE

a bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului
Pascani în conformitate cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Pascani nr. 187/29.10.2015

Încheiat azi, 25.11.2015

Între:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PAȘCANI reprezentată prin dl. Dumitru Pantazi
în calitate de Primar și d-na. Cons. Jr. Alina Petronela Sandu, în calitate de Secretar, în baza
Dispoziției Primarului Municipiului Pascani nr. 1649/14.07.2015, membră a Asociației Regionale a
Serviciilor Apă Canal Iași, reprezentată legal prin Președinte Victor Chirilă, în calitate de proprietar
al bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului Pascani
și

S.C. APAVITAL S.A., cu sediul în Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, cod unic de înregistrare
1959768, înmatriculată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J/22/1/1991, reprezentată prin dr. ing. Ion
Toma, în calitate de Operator Regional, prin Comisia nr. 1, nominalizată în baza Deciziei nr.
179/14.10.2014,

cu ocazia predării, respectiv preluării bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă
a Municipiului Pascani în conformitate cu Anexa nr. 1 la „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Pascani nr. 187/29.10.2015”.

În baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare
nr. 48/14.07.2009, părțile convin următoarele:

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ PAȘCANI reprezentată prin dl. viceprimar
Vasile Axinte având și calitatea de Președinte al Comisiei pentru predarea/preluarea bunurilor aferente
sistemului public de alimentare cu apă a Municipiului Pascani preda bunurile de retur, iar S.C.
APAVITAL S.A. preia aceste bunuri așa cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 187/29.10.2015

2. Durata predării bunurilor de retur prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Pascani nr. 187/29.10.2015 este până la data de 14.07.2039, conform prevederilor Art.
50 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare -
Partea Generală, Lista bunurilor de retur, finală, întocmită în conformitate cu prevederile Contractului
de Delegare a Gestiunii nr. 48/2009.

3. Prezentul proces - verbal împreună cu anexa nr. 1 la acesta face parte integrantă din Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 48/14.07.2009 și va
fi transmis de către S.C. APAVITAL S.A., în câte un exemplar, către ARSACIS și Municipiul
Pascani.

4. Garanții:

Garanții asigurate de Unitatea Administrativ Teritorială: Unitatea Administrativ Teritorială
garantează ca terenurile pe care sunt edificate bunurile de retur aparțin domeniului public.

5. Garanții asigurate de operatorul de servicii publice:

a) administrarea integrală a bunurilor de retur aferente Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015.

b) asigurarea cerințelor tehnice prevăzute în avizul definitiv emis de S.C. APAVITAL S.A. la promovarea investiției privind consumatorii.

6. Obligații ale Unității Administrativ Teritoriale

a) pentru instalațiile sub presiune pentru autorizarea ISCIR (recipienti metalici sub presiune care lucrează la presiuni mai mari de 0,5 bar) Municipiul Pașcani se obligă să predea:

- declarația de conformitate și calitate a recipientului și supapei de siguranță,
- documentația tehnică a recipientului și supapei de siguranță,
- procesul verbal de montare/instalare și punere în funcțiune de firma autorizată ISCIR în termen de valabilitate la data preluării,
- buletin de verificare supapă de siguranță în termen, care va fi reglată cu 10% mai jos decât presiunea maximă de lucru a recipientului,

- cartea recipientului autorizat și înregistrat ISCIR în termen de valabilitate la data preluării pentru recipiente, care lucrează la presiuni mai mari de 0,5 bar, în regim hidrofor, în care produsul dintre presiunea maximă de lucru și volum este mai mare de 6000 bar X litri,

- cartea recipientului autorizat și înregistrat ISCIR în termen de valabilitate la data preluării pentru recipiente care lucrează la presiuni mai mari de 0,5 bar, în regim de încălzire, în care produsul dintre presiunea maximă de lucru și volum este mai mare de 10000 bar X litri.

b) Pentru instalațiile de ridicat, pentru autorizarea ISCIR, Municipiul Pașcani se obligă să predea:

- declarația de conformitate și calitate a instalației de ridicat,
- documentația tehnică a instalației de ridicat,
- procesul verbal de montare/instalare și punere în funcțiune de firma autorizată ISCIR,
- cartea echipamentului autorizat și înregistrat ISCIR în termen de valabilitate la data preluării, pentru instalațiile de ridicat acționate electric și cu o sarcină nominală mai mare de 1 tona forță.

c) Pentru instalații de cântărit Municipiul Pașcani se obligă să predea:

- declarația de conformitate și calitate a cântarului,
- buletin de verificare metrologică în termen de valabilitate la data preluării.

d) Pentru instalații consumatoare de combustibili Municipiul Pașcani se obligă să predea:

- declarația de conformitate și calitate a centralei termice,
- documentația tehnică a centralei termice,
- procesul verbal de montare/instalare și punere în funcțiune de firma autorizată ISCIR,
- cartea echipamentului autorizat și înregistrat ISCIR în termen de valabilitate la data preluării, pentru centralele termice, cu putere termică, mai mari de 700 kW.

e) responsabilitățile financiare (contractul cu E-On) și juridice, pentru investițiile realizate de Municipiul Pașcani menționate în prezentul proces verbal de predare-preluare, în raport cu instituțiile statului/alte autorități, se transferă către S.C. ApaVital S.A.

f) pentru încheierea de către S.C. APAVITAL S.A. a contractului de furnizare a energiei electrice pentru punctele de consum ale bunurilor de retur predate spre administrare, Municipiul Pașcani se obligă să pună la dispoziția Operatorului, la semnarea procesului verbal de predare-preluare, următoarele documente:

- avizele tehnice de racordare a unității administrativ teritoriale la rețeaua electrică cuprinse în Cartea Construcției,
- ultima factură din care să reieșă indexul contorului de energie electrică la punctele de consum, însoțită de Anexe.

g) Unitatea Administrativ Teritorială Pașcani va lua măsurile corespunzătoare privind transferul avizelor și a autorizațiilor de funcționare: mediu, gospodărire a apelor, securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data semnării procesului verbal.

7. Obligatii ale Operatorului

a) În termen de 90 de zile de la data semnării procesului verbal de predare preluare a bunurilor de retur și a predării documentelor menționate la pct. e, S.C. APAVITAL S.A. se obliga să încheie Contractul de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de servicii.

b) De la data preluării bunurilor de retur și a predării documentelor menționate la pct f și până la data încheierii Contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de servicii, contravaloarea energiei electrice este suportată de către Operator, în urma facturării acestora de către Municipiul Pașcani.

8. Anexele la procesul verbal de predare – preluare:

8. 1 Anexa nr. 1 - bunurile de retur aferente sistemului public de alimentare cu apa a Municipiului Pașcani în conformitate cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 187/29.10.2015,

8. 2 Anexa nr. 2 - H.C.L. nr. 187/29.10.2015 a Municipiului Pașcani privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Am predat,

UAT PAȘCANI

Președintele Comisiei de predare,
Vasile AXINTE

Aristotel Ștefan KATZIGHERA
Elena GUZGA
Angelica LABONTUS
Paul APOSTOL
Alexandru APETREL


ARSACIS
Director Executiv
ing. Paul BENESCH



Am primit,

S.C. APAVITAL S.A.

Director General
Dr. Ing. Ion TOMA



Comisia nr. 1

Ing. Ștef. ION ARNEȘTE
Ing. Tibe TOPLICEAN
Ing. Orest TROFIN
Ing. Romeo CASIAN
Cons. jur. Vasile ENIA
Ec. Gabriela MASALAGIU
Ing. Florin RĂDULESCU
Ing. Florentina CIORBĂ
Ing. Traian OLINICI
Ing. Cătălin NECULAU
Ing. Ion MIHĂILESCU
Jr. Constantin BUGA

HOTARAREA Nr.187

Din data de: 29.10.2015

privind modificarea și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 72/30.05.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apavital S.A. Iasi

Consiliul local al municipiului Pașcani;

Având în vedere prevederile art.8, art.10 și ale art.30 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.12, art.17, art.18, alin.(2), art.21-25 și ale art.41 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.11, art.36, alin.(2), lit."d" și "e" și alin.(6), lit."a", pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și prevederile Ordinului nr.89/2007 pentru aprobarea pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare emise de președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC);

Având în vedere dispozițiile art. 5 al Hotărârii nr.72/30.05.2014 prin care Consiliul local al municipiului Pașcani a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului Pașcani către SC APAVITAL SA, contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Pașcani aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare către SC APAVITAL SA, cu excepția activității de epurare a apelor uzate;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 88/30.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 161/28.11.2014 și abrogarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 182/18.12.2014, 2/26.01.2015, 3/26.01.2015, 4/26.01.2015 și modificarea art. 5 și art. 6 ale Hotărârii nr. 72/30.05.2014 și completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA Iasi;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pașcani înregistrată sub nr. 19943/23.10.2015;

Având în vedere Raportul comun înregistrat sub nr. 19944/23.10.2015 întocmit de Compartimentul Juridic și Contencios, Compartimentul Patrimoniu și Contracte și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Pașcani:

1. *Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe nr. 1485/28.10.2015;*

2. *Avizul Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești nr. 1516/28.10.2015;*

3. *Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu și administratie publica nr. 1435/27.10.2015;*

În temeiul prevederilor art.45 coroborat cu art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea 72/30.05.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. Apavital S.A. Iasi, care cuprinde lista bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Pascani aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare concesionate catre S.C. APAVITAL S.A. Iasi, cu lista bunurilor aparținand municipiului Pascani, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Municipiul Pascani, prin Compartimentul Patrimoniu si Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani – in calitate de predador si S.C. APAVITAL S.A. Iasi – in calitate de primitor, vor proceda la întocmirea procesului verbal de predare – primire a bunurilor inscrise in anexa nr. 1 a prezentei hotarari in termen de 30 de zile de la data adoptarii ei.

Art. 3. Bunurile aferente anexei nr. 1 la prezenta hotarare fac parte din lista bunurilor de retur aferenta sistemului de alimentare cu apa si de canalizare a municipiului Pascani, valoarea acestora fiind inclusa la calculul redeventei.

Art. 4. Serviciul Administratie Publica va comunica in copie prezenta hotărâre catre:

- Inatitulia Prefectului județului Iași
- Primarul municipiului Pașcani pentru punerea în aplicare
- S.C. Apavital S.A. Iasi,
- S.C. Prest Serv Apa S.A.
- Compartiment Juridic si Contencios

- ▼ Directia Economica
- ▼ Compartimentul Patrimoniu si Contracte
- ▼ Mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, DONDAS ADRIANA




Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI PĂSCANI
Cons. Jr. SANDU PETRONELA-ALINA

ANEXA NR. 1
La Hotărârea nr. 171/29.10.2011

LISTA


BUNURILOR DE RETUR-PROPRIETATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI AFERENTE SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CARE SE CONCESIONEAZĂ CĂTRE SC APAYITAL SA

IAȘI



Nr. crt.	Nr. inv.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau dării în folosință	Valoarea inventar actuală	Situația juridică actuală
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	196	1.3.7.3	Drum acces captare Moțca	Drum balast, L=2.380 m, l=6 m, com. Moțca	1973	39.092	Dom. public
2.	201	1.3.7.1	Drum acces Moțca IV, L=1998 m	Drum balast acces Moțca IV, L=1998 m	1997	1.049.332	Dom. Public
3.	203		Teren aferent front captare Blăgești S _{tot} =51.131,93 mp	S _{tot} =51.131,93 mp	1997	595.696	Dom. public
4.	204		Teren aferent stație de apă Hăznășeni	S _{tot} =43.049,48 mp	1958	501.534	Dom. public
5.	205		Teren aferent captare Moțca	S _{tot} =6.200 mp	1958	72.231	Dom. public
6.	1.080		Teren aferent front captare Moțca IV	S _{tot} =32.140 mp	1997	374.437	Dom. public
7.	210	1.8.12	Stație pompare Moțca FIR 2, alimentare cu apă Moțca	Alimentare cu apă Moțca	1987	144.167	Dom. public
8.	211	1.8.12	Stație pompare apă industrială Pașcani, str. Grădiniței	Str. Grădiniței, Pașcani	1983	133.625	Dom. public
9.	212	1.8.12	Stație pompare apă industrială Pașcani, str. Grădiniței	Str. Grădiniței, Pașcani	1984	53.321	Dom. public
10.	214		Teren aferent stație repompare Moțca S _{tot} =4.273,34 mp	S _{tot} =4.273,34 mp	1980	49.785	Dom. public
11.	216		Teren aferent stație pompare ape industriale S _{tot} =1.054 mp	S _{tot} =1.054	1983	12.279	Dom. public

12.	220	1.5.7	Rezervor depozitare apă Hâznășeni, beton 4x150 mc	Beton 4x150 mc, Hâznășeni	1964	2.688	Dom. public
13.	225		Teren aferent pentru rezervor II, $S_{tot}=4.854,4$ mp	$S_{tot}=4.854,4$ mp	1987	56.601	Dom. public
14.	226		Teren aferent pentru rezervor I, $S_{tot}=7.058,28$ mp	$S_{tot}=7.058,28$ mp	1980	82.230	Dom. public
15.	227		Teren aferent rezervor Traian Vina $S_{tot}=412$ mp	$S_{tot}=412$ mp	1956	31.999	Dom. public
16.	228	1.8.9	Castel de apă Hâznășeni	Beton 300 mc	1962	18.989	Dom. public
17.	903		Teren canalizare menajeră str. Gării, Pașcani, T79, 93, CAT 3325, 3327, $S_{tot}=3.600$ mp	$S_{tot}=3.600$ mp		255.564	Dom. public
18.	968		Teren aferent Canal colector 2200, str. Gării, Pașcani, T63, 79, CAT 28355, 3322, 3325, 3327, $S_{tot}=4.600$ mp	$S_{tot}=4.600$ mp		357.272,34	Dom. public





APAVITAL

o parte din

S.C. APAVITAL S.A. IASI - 1

30. MAR. 2016

Nr.13351/29.03.2016

Nr. înreg.

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI

Str. Ștefan cel Mare, nr.16,
Telefon 0232.762.300, Fax 0232.766.259

În atenția: D-lui Primar – ing. Dumitru PANTAZI

Către: A.R.S.A.C.IS

Strada Octav Băncilă nr. 1

În atenția: D-lui Director - ing. Paul BENESCH

Re : Adresa nr.3072/25.03.2016

8-1 lotul participare în
Zăgărnici
Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași, RO 700455
Telefon: +40 232-215410; 215411 Fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro 28.04.2016


se viceprimar
comp. patrimoniul
confirmare

As. Reg. Serv. Apă-Canal Iași

ARSACIS

30. MAR. 2016

Intrare/Iesire... 511




Referitor la adresa dumneavoastră nr.3072/25.03.2016, înregistrată la unitatea noastră cu nr.13351/28.03.2016, prin prezenta, vă transmitem alăturat Anexa nr.1 – Lista cuprinzând terenurile proprietate publică a Mun.Pășcani, aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare/epurare, concesionate către S.C.APAVITAL S.A, pentru care solicităm documente cadastrale.

Menționăm faptul că, terenurile au fost preluate în administrare în baza prevederilor H.C.L.nr. 72/30.05.2014, H.C.L.nr.88/30.06.2015 și H.C.L.nr.187/29.10.2015, prin P.V.P.P. nr.28561/ 15.07.2015, P.V.P.P.nr.29744/23.07.2015 și P.V.P.P nr.48844/ 25.11.2015 și sunt precizate în listele bunurilor de retur 39606/30.09.2015 și 3327/27.01.2016, precum și în Anexa nr.7 la adresa noastră nr.7215/22.02.2016, trimisă către ARSACIS și Municipiul Pașcani.

În cazul în care nu dețineți documentele cadastrale (extrase de Carte Funciară, încheieri OCPI, fisa imobil, plan de amplasament, etc.) aferente terenurilor date în administrarea S.C.APAVITAL S.A., vă rugăm să ne comunicați în scris și să desemnați o persoană de specialitate care să participe împreună cu membrii comisiei noastre la efectuarea măsurătorilor topografice, în vederea finalizării inventarierii terenurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare/epurare a municipiului Pașcani, jud.Iași.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director General
Dr.ing. Ion Tomar



Director Economic,
Ec.Mariana Chirilă

S.C. ApaVital S.A. Iași
Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NRCI: 122-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1969768 AF:RO; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



Întocmit de: Referent –Bogdan ENIA Verificat de: Șef Birou Patrimoniu –Jr.Constantin BUGA

[Signature]

[Signature]

30. MAR. 2016

LISTA CUPRINZÂND TERENURILE PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI PASCANI
AFERENTE SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CONCESIONATE S.C.APAVITAL S.A.IAȘI

Nr. crt.	Denumire și caracteristici activ fix aflat în administrare la S.C.APAVITAL S.A.	Amplasarea geografică	Nr.inv.	Cod de clasificare din Catalog	Anul și luna intrării în patrimoniul	Valoarea de înregistrare în contabilitate	Valoarea de mișcare (majorare, reevaluare) a activului fix	Durata normală de utilizare din Catalog -luni-	Amortizare lunară	Valoarea contabilă netă	Condiția tehnică	Dacă pot fi reînnoite sau nu pe durata desfasurării Contractului de Delegare (30 ani)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Teren aferent stației Boldești Pașcani	Boldești, St=1.190,19 mp	215		1984	13,866.60				13,866.00		
2	Teren aferent stației Moțca	Moțca, St=10.000 mp	217		1983	116,502.00				116,502.00		
3	Teren aferent stației repompare Boldești	Boldești, St=1.800 mp	218		1983	20,970.00				20,970.00		
4	Teren aferent stației pompare ape uzate Neclar	Pascani, St= 550 mp	327		1980	39,045.00				39,045.00		
5	Teren aferent stației pompare ape uzate str. V.Alecsandri	Pascani, St= 490 mp	328		1986	34,252.00				34,252.00		

6	Teren aferent stației pompare ape uzate str.22 Decembrie	Pascani, St= 2.800 mp	329						19,572.00			
7	Teren aferent stației de epurare Pascani	Statie de epurare Pascani	349									
8	Teren aferent front captare Blagesii	Blagesii Stot=51.131,93 mp	203						5,398,321.66			
9	Teren aferent stației de apa Haznaseni	Haznaseni Stot=43.049,48 mp	204						595,696.00			
10	Teren aferent captare Motca	Motca Stot=6.200 mp	205						501,534.00			
11	Teren aferent front captare Motca IV	Motca Stot=32.140 mp	205						71,231.00			
12	Teren aferent statie repomparea Motca	Motca Stot=4.273,34 mp	1,080						374,437.00			
13	Teren aferent statie pompare ape industriale	Pascani Stot=1.054 mp	214						49,785.00			
14	Teren aferent pentru rezervor II	Pascani Stot=4.854,4 mp	216						12,279.00			
15	Teren aferent pentru rezervor I	Pascani Stot=7.058,28 mp	225						56,601.00			
16	Teren aferent rezervor str.Traian Vuia	Pascani Stot=412 mp	226						82,230.00			
			227						31,999.00			

17	Teren canalizare menajera str.Garii Pascani,T79,93,CA T 3325,3327	Pascani Stot=3.600 mp	903					255,564.00			255,564.00	
18	Teren canalizare Canal collector 2200 str.Garii Pascani,T63,79,CA T 28355,3322, 3325,3327	Pascani Stot=4.600 mp	968					357,272.34			357,272.34	

Director General,
dr.ing.Ion Toma



Director Economic,
ec.Mariana Ghirila

Sef Birou Patrimoniu,
Jr.Constantin Buga

✓
Comp. patrimoniu
Comp. monitorizare servicii
Urgent punct de vedere
pînă în data de 31.08.2017
Donet

PROCES VERBAL

AI ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

Județul IAȘI	
Municipiul PAȘCANI	
INTRARE - IEȘIRE	
Nr.	12258
Ap. 20/7	Luna 08 Zi 21
Anexe	

Încheiat astăzi 18.08.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Pașcani cu ocazia finalizării procedurii de monitorizare privind modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate prin Contractul de delegare în aria administrativă a municipiului Pașcani;

La ședință sunt prezenți următorii:

Reprezentanți ARSACIS:

Ing. Paul Benesch – director executiv
ec. Carmen Apostol – contabil șef

Reprezentanți municipiul Pașcani:

Prof. Daniela Nedelcu – viceprimar municipiul Pașcani
Ing. Gică Zanet – administrator public
Insp. Costel Arseni – Unitatea de monitorizare a Serviciilor Publice
Cons. jr. Bogdan Lungu – Compartimentul Patrimoniu și Contracte
Insp. Gheorghe Coteș Chiper – Compartimentul Patrimoniu și Contracte

Reprezentanți operator regional SC APAVITAL SA:

Ing. Ioan Mihăilescu – director operațional
Ing. Ioan Arnautu – șef secție ZII
Ing. Emilian Crăciun – șef sector

DI. Paul Benesch- director executiv ARSACIS prezintă pe scurt rezultatele acțiunii de monitorizare din aria administrativă a municipiului Pașcani.

DI. Director propune ca într-o perioadă stabilită de comun acord Părțile să analizeze Raportul și materialele anexate pentru un punct de vedere asupra materialelor prezentate.


Reprezentanții Municipiului Pașcani și ai SC APAVITAL SA au primit câte un exemplar al Raportului de monitorizare împreună cu documentele anexate acestuia.

Părțile au fost de acord pentru ca întâlnirea să fie la sediul Primăriei Municipiului Pașcani, în data de 06.09.2017, ora 10:00.

Nefiind alte discuții se declară încheiată ședința.

Reprezentanți ARSACIS:

Ing.Paul Benesch – director executiv
ec.Carmen Apostol – contabil șef



Reprezentanți municipiul Pașcani:


Prof.Daniela Nedelcu – viceprimar municipiul Pașcani

Ing.Gică Zanet – administrator public

Insp.Costel Arseni – Unitatea de monitorizare a Serviciilor Publice

Cons.jr. Bogdan Lungu – Compartimentul Patrimoniu și Contracte

Insp. Gheorghe Coteș Chiper - Compartimentul Patrimoniu și Contracte




Reprezentanți operator regional SC APAVITAL SA:

Ing.Ioan Mihăilescu – director operațional

Ing.Ioan Arnautu – șef secție ZII

Ing.Emilian Crăciun – șef sector



 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canalizări Iași	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	

RAPORT DE MONITORIZARE

Județul IAȘI
Municipiul PAȘCANI
INTRARE ÎN GESTIRE

Nr. 2017 / Luna 08 Zi 18
 Anexe _____

1. **ZONA MONITORIZATĂ:** SC APAVITAL SA Iasi - Operator Regional, UAT Pașcani.

2. **OBIECTIVELE MONITORIZĂRII:** Îndeplinirea prevederilor Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de apă.

3. **DOCUMENTE DE REFERINȚĂ:** Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, Statutul ARSACIS, Procedura de monitorizare a contractului de delegare PL-03 doc ed. 1, Programul de monitorizare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă pe anul 2017, doc f-02 MCD /ed.1, legislația specifică în vigoare: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare.

4. **PERIOADA DESFĂȘURĂRII:** 15.06-18.08 2017. Deplasările în teren au avut loc în aria administrativă Pașcani.

5. **PARTICIPANȚI :**
 - 5.1 **Autoritatea Delegantă, reprezentată de:**
 - ing. Dumitru Pantazi, Primar Municipiul Pașcani
 - ing. Paul Benesch, Director Executiv ARSACIS

 - 5.2 **Operator Regional, SC APAVITAL SA Iași, reprezentată de:**
 - dr.ing. Ion Toma – director general

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 2 din 38
		Exemplar nr 3

6.CONȚINUT RAPORT și ANEXE:

6.1.Ședința de deschidere, punctul de vedere al Autorităților delegante:

La data de 15.06.2017 participanții la operațiunea de monitorizare s-au deplasat la UAT Pașcani pentru ședința de deschidere. A fost încheiat Procesul verbal al ședinței de deschidere.

Documente anexate:

- Adresa nr.778/25.05.2017 către SC APAVITAL SA de informare a demarării procedurii de monitorizare în aria administrativă Pașcani;
- Adresa nr.777/25.05.2017 către Municipiul Pașcani de informare a demarării procedurii de monitorizare în aria administrativă Pașcani;
- Proces verbal ședință de deschidere la data de 15.06.2017;
- HCL nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA IAȘI;
- HCL 88/30.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 161/28.11.2014 și abrogarea HCL nr. 182/18.12.2014, 2/26.01.2015, 3/26.01.2015, 4/26.01.2015 și modificarea art. 5 și 6 ale Hotărârii nr. 72/30.05.2014 și complementarea Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 72/30.05.2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare și de canalizare către SC APAVITAL SA IAȘI;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 198/10.08.2015 ;
- Autorizație de Mediu, nr. 108/07.12.2015 ;
- Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 4/19.02.2015 ;
- Centralizator rezultate Chestionar – formular 05 la Procedura de lucru operațională Monitorizarea Contractului de delegare;
- Situația veniturilor și cheltuielilor în anul 2016 realizată de SC APAVITAL SA în aria administrativă a Municipiului Pașcani.
- Producția fizică și producția facturată în anul 2016 pentru Municipiului Pașcani;

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 3 din 38 Exemplar nr. 3

- Adresa nr.24421/09.06.2017 emisă de SC APAVITAL SA ce cuprinde informații solicitate referitoare la gestionarea și administrarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-epurare din municipiul Pașcani;
- Plângerea nr.20852/09.05.2017 făcută de SC APAVITAL SA privind neîndeplinirea obligațiilor decurgând din Contractul de delegare;
- Adresele nr.23014 și 23243 din 23.05.2017 emise de SC APAVITAL SA privind participarea operatorului la reinventarierea bunurilor din municipiul Pașcani;
- Proiect hotărâre nr.772/20.07.2016 pentru trecerea hidrofoarelor din administrarea RAGCL Pașcani în administrarea SC APAVITAL SA ca bunuri de retur necesare furnizării serviciului de apă împreună cu anexele acestuia;
- Minută încheiată de EPTISA, consultant SC APAVITAL SA pentru proiectul denumit **"PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL IASI, IN PERIOADA 2014-2020"**, ce conține lista finală a investițiilor cuprinse în proiectul menționat;
- Lista investițiilor realizate de SC APAVITAL SA în calitate de operator regional, în aria administrativă a Municipiului Pașcani;
- Un număr de 58 pagini care conțin fotografii ale bunurilor de retur care sunt pe aria administrativă a Municipiului Pașcani;
- Situația mijloacelor fixe pe secții la 01.01.2017 a SC PREST SERV APA SA Pașcani;
- Lista bunurilor de retur din aria administrativă a municipiului Pașcani identificate pe teren și semnată de Părți.

6.2.Gestiunea s/erviciilor delegate :

Municipiul Pașcani a delegat către operatorul regional SC APAVITAL SA serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prin HCL nr 72/30.05.2014 și nr. 88/30.06.2015.

Pentru personalul desemnat, în număr de 106 angajați, a se ocupa de infrastructura pusă la dispoziție de mun. Pașcani au fost efectuate cheltuieli cu salariile în anul 2016 de 4.065.607,05 lei.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 4 din 38 Exemplar nr 3

6.3.Gestiunea mijloacelor fixe

INFRASTRUCTURA DE APĂ:

I. SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SURSA MOȚCA:

Sursa **MOȚCA**, aflată la aproximativ 13 Km de municipiul Pașcani, constă într-o captare a straturii acvifer, în terasa inferioară de pe malul stâng al râului Moldova, în dreptul comunei Moțca, județul Iași, asigurând alimentarea cu apă potabilă a municipiului Pașcani, precum și a localităților Boureni și Stoniceni-Prăjescu.

Având în vedere faptul că apa din sursa subterană Moțca face parte din categoria I de calitate, tratarea apei constă doar în dezinfecția cu clor în stațiile de clorinare din Boureni-sat, Stolniceni Prăjescu și Pașcani. Doza de clor se stabilește în funcție de încărcările bacteriologice ale apei.

Captarea MOȚCA, formată din:

- **frontul 1 de captare**

Captarea Moțca 1 cuprinde 20 puțuri forate la o adâncime de 12 m. Lungimea frontului de captare este de 610 m cu 37 m distanță între puțuri.

Din cele 20 de puțuri, 2 dintre ele sunt echipate cu pompe tip WILO –TWI 06.30/NU 611-2/5 (Q = 7,76 l/s; H = 46,8 m; P = 5,5 kw, n = 2900 rot/min).

În stare de funcționare, apa captată din puțuri refulează în conducta de aducțiune GRP Ø 600 (Moțca – Pașcani).

Frontul 1 de captare se află în conservare. Nu s-au executat lucrări de modernizare la cele 20 de puțuri ale frontului. Dacă se impune, starea lor (lipsa echipamentului) nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi utilizate.

- **frontul 2 de captare**

Captarea Moțca 2 cuprinde un număr de 15 puțuri forate la o adâncime de 12 m, cu lungimea frontului de captare de 650 m, situată în aval de Moțca 1.

Puțurile sunt echipate cu pompe tip WILO –TWI 06.30/NU 611-2/5 (Q = 7,76 l/s; H = 46,8 m; P = 5,5 kw, n = 2900 rot/min).

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 5 din 38 Exemplar nr 3

Frontul 2 de captare este în stare de funcțiune.

Apa captată din puțuri refulează în conducta de aducțiune GRP Φ 600.

Toate cele 15 puțuri ale frontului 2 de captare au fost modernizate și sunt active. Starea lor este bună.

- frontul 3 de captare

Frontul de captare 3 este amplasat în amonte de Frontul 2, pe malul stâng al râului Moldova, fiind compus din 9 puțuri, distanța dintre puțuri fiind de 40 m.

În cadrul frontului de captare 3, 7 dintre puțuri sunt echipate cu pompe tip WILO –TWI 06.30/NU 611-2/5 ($Q = 7,76$ l/s; $H = 46,8$ m; $P = 5,5$ kw, $n = 2900$ rot/min).

Celelalte 2 puțuri din cadrul frontului de captare 3 se află în conservare.

Apa captată din puțuri refulează în conducta de aducțiune GRP Φ 600.

Volumul de apă prelevat de puturile frontului 2 și 3, care este refulat în conducta de aducțiune este înregistrat de un debitmetru electronic de tip Siemens cu diametrul Dn200.

Din cele 9 puțuri ale frontului 3, 7 puțuri sunt active, 2 puțuri sunt în conservare iar 2 puțuri au fost modernizate. Referitor la cele 2 puturi aflate în conservare, datorită lipsei echipamentului, nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi utilizate.

- frontul 4 de captare

Frontul de captare 4 este format din 18 puțuri.

Amplasamentul frontului 4 este în curba exterioară a unei meandre pe malul stâng al râului Moldova.

Panta generală de curgere a râului este de 2,8%, iar direcția de curgere este NV – SE.

Distanța între puțuri este de 50 m.

Frontul de captare 4 este situat în amonte de Frontul de captare 3.

Puturile sunt echipate cu pompe tip WILO –TWI 06.30/NU 611-2/5 ($Q = 7,76$ l/s; $H = 46,8$ m; $P = 5,5$ kw, $n = 2900$ rot/min).

Apa captată din puțuri refulează în conducta de aducțiune GRP Φ 600.

Volumul de apă prelevat de puturile frontului 4, care este refulat în conducta de aducțiune este înregistrat de un debitmetru electronic de tip Siemens cu diametrul Dn200.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 6 din 38 Exemplar nr. 3

Toate cele 18 puțuri ale frontului 4 au fost modernizate și sunt active.

ADUCȚIUNEA:

Transportul apei de la captare (Moțca) până la rezervoarele de înmagazinare (Pașcani) se realizează prin intermediul unei noi conducte de aducțiune GRP Φ 600 , în lungime totală de 43 km, cu următorul traseu: Moțca, Miroslavești, Ciohorăni, Tupilați, Mogoșești - Siret, Hălăucești, Stolniceni – Prăjescu, Pașcani.

Conducta de aducțiune este prevăzută cu cămine de golire, dezaerisire precum și cu cămine cu vane de linie pentru izolarea tronsoanelor componente.

Din conducta de aducțiune Moțca - Pașcani se realizează alimentarea cu apă a satului Boureni (comuna Moțca), prin intermediul unui branșament prevăzut cu un contor cu diametrul Dn100.

De asemenea, din conducta de aducțiune Moțca - Pașcani se realizează alimentarea cu apă a comunei Stolniceni Prăjescu, prin intermediul unui branșament prevăzut cu un contor cu diametrul Dn150.

Apa transportată prin conducta de aducțiune refulează în rezervoarele 2 x 1000 mc, amplasate în zona adiacentă a municipiului Pașcani, la cota 275.

Din rezervoarele 2 x 1000 mc apa este pompată prin intermediul unei stații de pompare până la rezervoarele de înmagazinare din zona superioară de presiune 1x5000 mc și 1x2500 mc.

Stația de pompare care asigură transportul apei de la rezervoarele 2 x 1000 până la rezervoarele 1x5000 și 1x2500 este dotată cu 4 pompe tip WILO – NL 100/200 – 30/2, cu următoarele caracteristici:

$Q = 181 \text{ mc/h}$, $H = 43,5 \text{ m}$, $P = 27,2 \text{ kw}$, $n = 2900 \text{ rot/min}$.

Starea conductei de aducțiune este bună, fiind dată în funcțiune în anul 2009.

ÎNMAGAZINAREA APEI:

Pentru a asigura compensarea debitelor orare și păstrarea volumului intangibil de incendiu, sistemul de alimentare cu apă este dotat cu următoarele capacități de înmagazinare:

- pentru zona superioară de presiune sunt realizate două rezervoare 1x5000 mc și 1x2500 mc ;
- pentru zona inferioară de presiune sunt prevăzute două rezervoare cu 2x1000 mc.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 7 din 38 Exemplar nr.3

Au fost executate modernizări și reabilitări la rezervoarele de înaltă presiune 1x2500 mc și 1x5000 mc, la rezervoarele de joasă presiune 2x1000 mc, execuție: pavilion de exploatare, stație de pompare, stație clorinare.

Starea tehnică a rezervoarelor este bună, fiind date în funcțiune în anul 2009.

TRATAREA APEI:

Pentru dezinfectarea apei s-a prevazut în incinta gospodăriei de apă aferentă rezervoarelor de joasă presiune (2x1000 mc), o stație de clorinare cu clor gazos, realizată într-o construcție independentă, în concordanță cu NP 091-03 „Normativ pentru proiectarea construcțiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătății oamenilor și protecția mediului” și SR 9296/1996.

Stația de clorinare este formată din următoarele încăperi distincte:

- hală depozit, în care sunt stocați recipientii de clor care asigură consumul stației pentru o perioadă de 30 zile;
- camera de dozare – verificare, în care se găsesc aparatele automate de clorare și echipamentele anexe;
- camera de depozitare a materialelor de protecție pentru personalul stației;
- încăperea pentru prepararea și dozarea agentului de neutralizare;
- camera pentru depozitarea reactivilor.

Prin intermediul centralei termice amplasate în cadrul pavilionului administrativ, temperatura în cadrul stației de clorare va fi menținută între +15 și +40° C.

Pe parcursul proiectului ”Modernizarea sistemului de alimentare cu apă Moșca-Pășcani, măsura ISPA”, finalizat în anul 2009, au fost realizate pavilionul de exploatare, stația de pompare și stația de clorinare. Starea acestora este bună.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 8 din 38 Exemplar nr. 3

II. SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SURSA HĂZNĂȘENI:

Sursa Hăznășeni se află pe cursul pârâului Sodomeni, bazin hidrografic Siret, jud. Iași, municipiul Pașcani.

Captarea Hăznășeni cuprinde un număr de 6 puțuri forate la o adâncime de 8,3 - 10,5 m, front de captare 2400 m.

Din puțuri apa este refulată în 4 bazine de acumulare cu o capacitate de 150 mc fiecare.

Stația de pompare este dotată cu 2+1 pompe GRUNDFOSS, ($Q = 10 \text{ mc/h}$, $H=100 \text{ m}$, $N = 7,5 \text{ Kw}$).

Sursa Hăznășeni se află în conservare. Dacă se impune, starea lor (lipsa echipamentului) nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi utilizate.

III. SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SURSA BOLDEȘTI:

Sistemul Boldești asigură alimentarea cu apă a utilizatorilor din localitățile Cotnari, Pașcani, Hârlău, Hărmăneștii Vechi și Todirești

Captare BOLDEȘTI: Sursa de alimentare cu apă potabilă pentru aceste localități este izvorul Boldești cu un debit de 23 l/s. Apa izvorului este colectată într-o cameră de captare condusă spre trei rezervoare cilindrice, cu rol de predecantare, decantare și bazin de aspirație pentru pompele stației de pompare.

Stația de pompare izvor Boldești este echipată cu 1+1 electropompe GRUNDFOSS CR 5, $H = 60 \text{ m}$, $N= 14 \text{ kw}$. Pe conducta de refulare a stației de pompare este montat un debitmetru pentru a măsura volumul de apă prelevat din sursa Boldești.

Dezinfectarea apei se realizează în incinta statiei de pompare Izvor Boldești cu ajutorul unui aparat de clorinare alimentat cu clor gazos din tuburi cu capacitatea de 40 l.

Stația de repompare BOLDEȘTI: este echipată cu două pompe:

-SADU 100, $N = 45 \text{ kw}$, $H = 120 \text{ m}$, $Q=70 \text{ m}^3/\text{h}$;

-GRUNDFOSS CR 20, $N = 37 \text{ KW}$, $H=168 \text{ m}$, $Q=32 \text{ m}^3/\text{h}$;

Aducțiunea BOLDEȘTI – COTNARI: transportă apa de la izvor Boldești până în localitatea Cotnari, recurgându-se la două trepte de pompare: Stația de Pompare Izvor Boldești și Stația de Repompare

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 9 din 38 Exemplar nr. 3

Boldești. Lungimea conductei de aducțiune de la captare (zona Boldești) până în localitatea Cothari este de 15,8 km.

Tronsonul Stația de Pompare Izvor Boldești și Stația de Repompare Boldești are lungimea de 910 m iar diametrul este Dn150 mm.

În cadrul stație de repompare Boldești este un rezervor de 100 mc.

Starea sistemului Boldești este bună.

IV. REȚELE DE DISTRIBUȚIE:

Considerații generale asupra rețelelor de distribuție:

Nr. crt.	Anul intrării în patrimoniu	Material	Lungime (ml)
1	1975	oțel	3000
2	1976	azbociment	2950
3	1979	fontă	1500
4	1980	oțel / fontă / azbociment	6875 / 340 / 3260
5	1982	oțel / azbociment	240 / 570
6	1983	azbociment	250
7	1986	oțel	230
8	1987	azbociment	1790
9	2005	PEHD	6300
10	2007	PEHD	7100
11	2008	PEHD	5190
12	2009	PEDD	650
13	2010	PEHD	500

Rețelele de distribuție a apei, cuprind totalitatea conductelor, armăturilor, aparatelor de măsură și construcțiilor accesorii care asigură transportul apei de la construcțiile principale de înmagazinare sau de ridicare a presiunii și până la branșamentele consumatorilor. Presiunea de serviciu în rețeaua de distribuție se poate realiza:

- gravitațional din rezervoarele de înmagazinare și compensare situate la cota care domină zona de alimentat.
- pompare prin stații de ridicare a presiunii, situate în centralele termice din municipiul Pașcani.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 10 din 38
		Exemplar nr.3

În regiunile cu relief accidentat, având diferențe mari de nivel în interiorul perimetrului centrului populat sau industrial (peste 40-50 m), limitarea presiunii maxime din rețea conduce la fracționarea acestuia în zone alimentate prin gravitație, din rezervoare separate și pompare.

După forma în plan, se deosebesc două dispoziții principale de rețea:

- rețea ramificată, în care apa circulă într-o singură direcție;
- rețea inelară, în bucle sau cu ochiuri închise, la care apa poate ajunge în orice punct, cel puțin din două direcții.

Distribuția apei se face diferențiat în două zone de presiune:

- Zona superioară (Deal) este alimentată din rezervoarele de 2500 mc și 5000 mc prin cădere liberă, iar pentru nivelele superioare ale blocurilor de locuințe cu P+10 etaje se utilizează stațiile de ridicare a presiunii montate în centralele termice ale R.A.G.C.L. Pașcani.
- Zona inferioară (Vale) este alimentată din rezervoarele 2x1000 mc prin cădere liberă.

✓ Conductele de distribuție din cartierele Sodomeni, Boșteni, Lunca și Blăgești au fost date în folosință după anul 2000, sunt din PEHD, De 110, restul rețelelor din mun. Pașcani fiind din oțel și azbociment, funcționează la limita de avarie (nu se poate depăși presiunea de 2 atm.).

poz. 1003 - 1200 m
Lunca
poz. 1004 - 1000 m

INFRASTRUCTURA DE APĂ UZATĂ:

I. SISTEMUL DE CANALIZARE:

Rețeaua de canalizare este alcătuită din următoarele componente:

- canale colectoare principale care colectează toate apele menajere, industriale și pluviale, pe care le transportă către Stația de epurare;
- canale colectoare secundare care colectează apele provenite din rețelele de serviciu, apele pluviale, precum și cele de la unități mai importante;
- canale de serviciu care preiau apele din racorduri și le descarcă în canalele colectoare secundare;
- canale de racord la blocuri de locuințe și unități social – economice.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 11 din 38 Exemplar nr.3

Principalele colectoare în exploatare sunt:

1. Str. 30 Decembrie - Cuza Vodă	L=465 m Φ 400 PREMO
2. Str. Industriei, Sportului, Crinilor, Grădiniței	L=950 m Φ 400 BETON
3. Colector DN 28 A	L=450 m Φ 1000 PREMO
4. Str. Vatra	L=912 m Φ 300 BETON
5. Colector pluvial Fabrica de pâine-Cuza Vodă	L=800 OV 600/900 BETON
6. Colector pluvial (colector Fantanele)	L=1150 m OV 1850/1700 BETON
7. Colector pluvial str. Corbului – Sălciilor	L=470 m OV 1800/1140 BETON
8. Colector pluvial Integrata	L=2630 m OV 1800/1140 BETON
9. Colector pluvial str. Ștefan cel Mare	L=600 m 1050/700 BETON
10. Colector de apa uzata pe strada V. Alecsandri, 22 Decembrie, strada Gării	L= 1187 m DN700, de la caminul CR1 pana la caminul CR2, (L=759m DN 800,de la caminul CR2 la caminul CR4) (L=417m DN 1000, de la caminul CR4 la SPT, L= 11 m)
11. Colector gospodarie apa (2x1000)	L= 3.633,3 m (DN 400, L= 1.327,2 m; DN500, L= 2.306,1m)

Evacuarea apelor pluviale din zona „Deal” se realizează prin intermediul colectoarelor pluviale, menajere și mixte, ale căror ape sunt conduse spre Stația de Epurare a Municipiului Pașcani, cu excepția colectorului de pe str. Grădiniței care se descarcă în colectorul „Fântânele”.

Evacuarea apelor pluviale din zona „Vale” se realizează prin intermediul colectoarelor pluviale, menajere și mixte, ale căror ape sunt conduse spre Stația de Epurare a Municipiului Pașcani, cu excepția colectorului pluvial de pe str. Gării (pe porțiunea dintre intersecția cu str.V. Alecsandri pasarela de acces ce traversează calea ferată Pașcani –Suceava) care se descarcă în colectorul „Fântânele”.

Evacuarea apelor pluviale și din zona mlăștinoasă de pe str. 22 Decembrie (capăt) se realizează direct în colectorul „Fântânele”.

Rețeaua de canalizare din zona „Vale” au pantă mică, sunt colmatate, sunt cămine prăbușite, unele dintre ele au în loc de capace plăci din beton.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 12 din 38
		Exemplar nr.3

În zona „Deal” sunt pe rețeaua de canalizare cămine din cărămidă, nefinisate, unele dintre ele, cu adâncimi mari, sunt prăbușite (str-le Kogălniceanu, Eugen Stamate, Republicii).

II. STAȚII DE POMPARE APE UZATE:

Întrucât platforma din zona „Vale” a Municipiului Pașcani este la o cotă care nu poate asigura evacuarea gravitațională a apelor pluviale și a apelor uzate menajere spre Stația de Epurare a municipiului Pașcani, în această zonă au fost prevăzute o serie de stații de pompare pentru apele menajere si pluviale, astfel:

- statia de pompare ape uzate „Str. Gării” SP0;
- statia de pompare ape uzate „Vasile Alecsandri” SP1;
- statia de pompare ape pluviale SP PLUVIAL;
- statie pompare terminala SPT.

Statia de pompare ape uzate „Str. Gării” SP0

Stația de pompare ape uzate este formată dintr-o construcție îngropată din beton armat C20/25, de tip cheson circular, cu dimensiunile $D = 3,00 \text{ m}$, $H = 7,5 \text{ m}$ în care sunt amplasate două (1+1R) electropompe submersibile de tip ABS - XEP 150G, $Q = 394 \text{ mc/h}$, $H = 30\text{m}$, $P = 16 \text{ kw}$.

Instalația hidraulică este realizată din teava de oțel zincat $D_n 100 \text{ mm}$ și $D_n 150 \text{ mm}$, iar pe conductele de refulare ale fiecărei electropompe s-au montat clapete de retenție și vane cu corp plat $D_n 100 \text{ mm}$.

Starea stației de pompare ape uzate str.Gării este bună.

Statia de pompare ape uzate „Vasile Alecsandri” SP1

Este amplasată în perimetrul cuprins între centrala termică zona Gării 8 blocul B22 și str. Vasile Alecsandri.

Stația de pompare este de tip cheson cu diametrul interior $D_i=8 \text{ m}$ și radierul la cca. 12 m de la cota terenului.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 13 din 38 Exemplar nr. 1

Statia de pompare existenta a fost reabilitata si extinsa.

Lucrarile de reabilitare au constat in :

- reabilitarea cladirilor, instalatiilor electrice, termice si sanitare;
- montarea unui gratar nou cu autocuratare tip DAGA model MR 29N actionat de un grup motoreductor cu $P = 1,5 \text{ KW}$, avand distanta intre bare de 76 mm;
- echiparea camerei gratar cu un stavilar nou de perete din otel inox montat pe conducta de intrare $D_n = 1.200 \text{ mm}$;
- montare a 4 (3+1R) pompe Abs tip AFP 2046; $Q = 450 \text{ mc/h}$; $H = 8,5 \text{ m}$; $P = 16 \text{ kw}$.

Statia de pompare ape pluviale

Statia de pompare existenta a fost extinsa prin realizarea unui nou cheson din beton armat prevazut pentru preluarea si pomparea apelor pluviale.

In cazul unor precipitatii abundente atunci cand se depaseste capacitatea statiei de pompare existenta SP1, apele trec gravitational printr-o conducta de otel inox $D_n 1200 \text{ mm}$, din chesonul existent in chesonul de ape pluviale.

Din acest cheson, prin intermediul a 3(2+1R) pompe submersibile axiale Abs VUP0801, $Q = 5.400 \text{ mc}$, $H = 5 \text{ m}$, $P = 120 \text{ kw}$, apele sunt pompate printr-o conducta din PAFSIN 1200 mm catre canalul ovoid si de aici ajung în vechiul canal colector .

Statie pompare terminala SPT

SPT are rolul de a prelua apele uzate si pluviale din zona Garii, Deal și Vatreă, prin intermediul colectorului nou de pe str. V.Aleksandri – 22 Decembrie si str. Garii, si de a le pompa catre statia de epurare.

SPT este alcatuita din doua chesoane din beton armat :

- camera colectare materii grosiere

-este o constructie îngropată tip cheson lansat cu urmatoarele dimensiuni: $D_{int} = 4,10 \text{ m}$; $D_{ext} 4,90 \text{ m}$, $H_{camera} = 7,40 \text{ m}$, $S = 18,85 \text{ mp}$.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 14 din 38 Exemplar nr. 3

-materile grosiere separate din apele uzate sunt colectate prin intermediul unei cupe tip „GRAIFER” model C2AE-300 cu o capacitate de 300 l, actionat de un pod macara rulant .

- chesonul statiei de pompare

Este o constructie ingropata tip cheson, cu urmatoarele dimensiuni: Dint = 7,50 m; Dext = 8,50m, Hcamera umeda = 3,30 m, Hcamera acces = 3,90 m, S = 61,48 mp . În acest cheson sunt montate urmatoarele echipamente :

- gratar metalic cu autocuratare model DAGA MR 29N – 1100, cu distanta între bare de 76 mm, actionat de un grup motoreductor cu o putere de P = 0,75 kw.
- 5 (4+1R) pompe submersibile tip Abs model AFP – 3001, Q = 969 MC/H ;h = 14,7 M; P = 60 KW.
- pentru cazuri de urgenta statia de pompare a fost prevazuta cu o conducta de by-pass Dn 600 mm, care descarca in canalul colector Dn = 2200 mm, in apropierea podetului de subtraversare a liniilor CF.

- conducta de refulare a statiei de pompare terminala

SPT refulează apa uzată prin intermediul unei conducte cu o lungime de 1200 m, realizata din PFSIN Dn 800 mm, L = 1.150 ml si OL Dn 800 mm, L = 50 m . În punctul terminus al conductei de refulare, la intrarea în Stația de Epurare a Municipiului Pașcani este prevăzut un debitmetru ultrasonic.

Stație pompare cheson (NECTAR)

În statia de pompare cheson (NECTAR) deverseaza numai apele pluviale si menajere de la canalizarea mixta de pe str. Abator. Acestea sunt pompate in statia de epurare prin intermediul a 2(1+1R) pompe submersibile Abs XFP150E Q= 300 mc/h; H= 19,5 m; P= 10 kw si a unei conducte PEID Dn 300 mm.

Stație de pompare preia și apele uzate provenite de la S.C. KOSAROM S.A. și Depoul CFR Pașcani.

În anul 2011 mun. Pașcani a finalizat reabilitările, modernizările și re tehnologizările la:

- statia de pompare ape uzate „Vasile Alecsandri” SP1
- statia de pompare ape pluviale SP PLUVIAL
- statie pompare terminala SPT.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 15 din 38
		Exemplar nr. 1

Bunurile de retur sunt în stare bună și considerăm că pe perioada derulării Contractului de Delegare, dacă se impune, se vor face, în urma expertizelor efectuate de către Operator, reparații, modernizări sau înlocuiri.

STAȚIA DE EPURARE A MUNICIPIULUI PAȘCANI :

Procesul de epurare a apelor uzate din municipiul Pașcani urmează următoarele etape:

LINIA APEI:

Epurarea apelor uzate se realizeaza in doua trepte: mecanica si biologică:

TREAPTA MECANICĂ cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

- ✓ Cămin debitmetru;
- ✓ Camin by-pass general;
- ✓ Clădirea de pre-tratare alcătuită din patru parti principale :
 1. camera gratarelor, prevazuta cu gratare automate ce descarca in mod automat flotorii si partile solide colectate in containere speciale ce sunt transportate catre depozitul de gunoi .
Apa intrata in camera gratarelor este monitorizata de o sonda de masurare a Ph-ului, temperaturii si conductivitatii model Hach-Langhe, cu scopul de a detecta eventualele variatii bruste ale parametrilor chimici care ar putea inhiba procesul biologic de epurare .
Camera gratarelor este acoperita cu o constructie tip hala ce adaposteste urmatoarele echipamente:
 - *sneac transportor-compactator model MR53T*, cu o capacitate de 0,35 mc/h, actionat de un motoreductor cu puterea $P = 1,1$ kw . Prin intermediul acestui echipament, deseurile retinute pe gratare sunt spalate si compactate, dupa care sunt stocate provizoriu in containere metalice, care vor fi transportate la depozitul de deseuri;
 - *clasificator – spalator de nisip model DAGA MR37T* cu o capacitate de prelucrare de 60 mc/h, actionat de un motoreductor cu o putere de $P = 0,55$ kw ;

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 16 din 38 Exemplar nr. 3

- *concentrator de grasimi model DAGA MR0,8D* cu o capacitate de 5 mc/h, actionat de un grup motoreductor cu o putere $P = 0,18 \text{ KW}$. Grasimile concentrate si deshidratate sunt depozitate într-un container metalic;
 - *2(1+1R) pompe submersibile de grasimi model Abs* $Q = 5 \text{ mc/h}$; $H = 4 \text{ m}$; $P = 1,3 \text{ kw}$, care alimenteaza concentratorul de grasimi.
2. *deznisipator si separator de grasimi* – este un bazin de beton armat, partial subteran, in care se face colectarea grasimilor de la suprafata si a nisipului din componenta apelor uzate menajere, care il tranziteaza ;
- Fiecare canal deznisipator este echipat cu cate un pod mobil longitudinal, model DAGA MR16 cu o viteza de deplasare de 1,44 m/min, actionat de un motor $P = 0,37 \text{ KW}$.
- Aerarea apelor uzate pentru facilitarea separarii grasimilor se face in canalele de deznisipare prin intermediul a 8 (4+4) aeratoare submersibile model Caprari ARS10, cu o capacitate de 2kg O_2/h ; $P = 2,2 \text{ kw}$.
3. *canal de prea-plin*, in cazul depasirii debitului de apa uzata calculat, datorat ploilor torentiale de mare intensitate, apa din acest canal va trece peste un deversor si va fi dirijata catre un bazin tampon special amenajat prin intermediul unei conducte PAFSIN Dn 700 mm.
- Pentru măsurarea debitului de apă uzată care intră în stație este prevăzut un debitmetru de tip Parshall - echipat cu debitmetru ultrasonic model Siemens Hidrorenger 200 + Echomx X RS5.
4. *camera de distributie* - este o constructie din beton armat prevazuta cu doua camere, fiecare dintre acestea fiind echipata cu cate un stavilar de perete actionat electric, model DAGA MR03.

-Bazin de ape pluviale:

Unul din bazinele de aerare existente a fost reabilitat si transformat in bazin tampon pentru ape pluviale. Bazinul are forma rectangulara, avand lungimea 62,50 m si latimea de 25,40 m, adancimea 4,9 m, $V_{\text{util}} = 5.545 \text{ mc}$.

Volumul de apa pluviala stocat in bazinul pluvial este evacuat prin intermediul a doua pompe submersibile 2(1+1R), tip Abs AFP , avand $Q = 310 \text{ mc/h}$, $H = 10,7 \text{ m}$, $P = 16 \text{ kw}$, si a unei conducte din

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 17 din 38 Exemplar nr 3

PIED Dn 315 mm, care face legatura intre bazinul de ape pluviale si statia de pretratare. Pentru evitarea decantarii si depunerilor pe fundul bazinului de apa pluviala sunt montate doua mixere (agitatoare) tip Abs RW9033, P = 13,2 kw, in pozitie diagonal-opusa unul fata de altul .

-Decantoare primare :

Cele doua decantoare primare sunt bazine circulare din beton armat monolit, avand D = 30 m, prevazute cu o bașă conică D = 4,8 m, V = 1661 mc .

Sunt echipate cu cate un pod raclor radial, tip DAGA MP06E – 30000, actionat de un motoreductor P = 0,37 kw.

Apa uzata decantata va fi transportata catre bazinele biologice, prin intermediul a doua conducte PAFSIN Dn 600 mm, iar namolul colectat in bașă centrala va fi evacuat gravitational prin sifonare in statia de pompare namol primar, prin intermediul a doua conducte PIED Dn 160 mm.

TREAPTA BIOLOGICĂ cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice :

-Bazine biologice:

Pentru tratarea biologica a apelor uzate există două bazine de aerare.

Bazinele sunt impartite pe lungime in trei zone :

- zona anaerobă – va servi ca un stadiu de indepartare anaeroba biologica a fosforului. In aceasta zona sunt montate patru mixere (agitatoare) tip Abs RW4033, P=5,6 kw, (cate doua pe fiecare bazin) .
- zona anoxică – echipata cu patru mixere (agitatoare) tip Abs RW4033, P=5,6 kw, (cate doua pe fiecare bazin) .
- zona oxică (aerobă) – echipata cu 1.424 buc. difuzoare cu bule fine tip Abs model NOPOL PIK 300 (cate 712 buc. pe fiecare bazin).

În fiecare bazin sunt montati cate un senzor de oxigen dizolvat, un senzor Redox si un senzor pentru masurarea solidelor in suspensie, model Hach-Lange, tip SC 1000 .

-Statia de suflante:

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 18 din 38 Exemplar nr. 3

Debitul de aer necesar pentru bazinele de aerare este asigurat de 3(2+1R) suflante tip PEDRO – GIL, Q=4260 Nmc/h, P=10mCA, P=132KW.

Dozarea clorurii ferice se face prin intermediul a 3(2+1R) pompe dozatoare cu membrana Hilton Rox Q=25l/h, P=0,12kw.

-Camine de distributie

Sunt constructii din beton armat, avand fiecare cate doua camere echipate cu cate o stavila de perete, prin manevrarea carora apa este dirijata spre decantoarele secundare .

-Decantoare secundare

Au fost reabilitate 4 decantoare secundare D = 25 m, V = 900 mc, echipate cu cate un pod raclor radial tip DAGA MR-25000, antrenat de un motor P = 0,37 kw. In dreptul fiecarui decantor s-a construit cate un camin din beton armat pentru preluarea apelor uzate decantate si prin intermediul unei retele de canalizare realizata din conducta PAFSIN Dn 800 mm, sunt dirijate catre caminul debitmetru si apa serviciu .

-Camin debitmetru apa epurată si camin apa de serviciu

În vederea măsurării debitului de apa tratata s-a executat un camin echipat cu un debitmetru electromagnetic Siemens, model Sitrans FM Magflo. In acelasi camin, prevazut cu un prag deversor pentru a se crea o rezerva de apa, s-au montat 2(1+1R) pompe submersibile IDEA SX18-6, Q= 20 mc/h, H = 40m. P = 4 kw . Apa va fi folosita in principal pentru spalarea unor obiecte tehnologice, pentru rețeaua de hidranti si pentru udarea spatiilor verzi, diferența fiind evacuată în emisar.

-Canal evacuare

S-a executat un nou canal de evacuare paralel cu cel existent de la caminul de evacuare C46 pana la substraversarea pe sub dig. Canalul este din beton cu sectiunea trapezoidala cu dimensiunea bazei de 1 m, superioara de 2 m si inaltimea de 0,865 m.

LINIA NAMOLULUI:

Linia tehnologica a namolului consta in colectarea, recircularea, tratarea, ingrosarea, fermentarea, deshidratarea si depozitarea namolului, primar si secundar produs in statia de epurare, precum si a

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Editia: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 19 din 38
		Exemplar nr. 3

namolului secundar provenit de la fabrica de drojdie SC Rompak SRL, si cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice :

-Statia de pompare namol primar

Statia de pompare namol primar colecteaza namolul de la decantoarele primare prin intermediul a doua conducte Dn 160 mm . Este o constructie ingropata din beton armat, cu dimensiunile L = 3,3 m; l= 1,9 m; S= 6,27 mp, formata din doua camere : 1 uscata si 1 umeda. În camera umeda sunt montate 2 (1+1R) pompe submersibile tip Abs model AS06030, Q = 20mc/h; H = 6 m; P= 2 kw .

-Statia de pompare namol secundar:

Statia de pompare namol secundar este o constructie existenta alcatuita din cuve subterane si suprastructura tip parter. In componenta acesteia intra si o cuva subterana de tip buzunar, exterioara. Bazinul de namol este alimentat cu namol de la decantoarele secundare pe doua linii:

- linie Dn 500 de la decantoarele secundare nr. 1 si 2;
- linie Dn 500 de la decantoarele secundare nr. 3 si 4.

- Bazin echilibrare namol:

Are rolul de omogenizare si stabilizare a namolului in exces, colectat in statia de pompare namol, si a namolului secundar, provenit de la Fabrica de drojdie SC ROMPAK SRL. A fost amenajat prin reabilitarea unui bazin existent si este alacatuït dintr-o cuva circulara ingropata din beton armat cu diametrul D=20m,V=1100mc.

-Bazin ingrosare namol primar:

A fost amenajat prin reabilitarea unui ingrosator de namol existent cu D = 20 m, V = 1200 mc, fiind echipat cu un pod ingrosator gravitacional tip DAGA model MR21N, actionat de un grup motoreductor cu P = 0,25 KW. Namolul ingrosat este trimis la bazinul de amestec namol prin intermediul a 2(1+1R) pompe elicoidale Netzsch Q = 6 mc/h ; H = 10 m ; P = 1,5 kw. Debitul de namol este inregistrat cu ajutorul unui debitmetru electromagnetic Siemens Dn 65 mm, montat pe conducta comuna de refulare a pompelor.

- Bazin amestec namol:

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 20 din 38 Exemplar nr.3

Este o constructie noua rectangulara din beton armat cu dimensiunile $L = 9,5 \text{ m}$; $l = 7,6 \text{ m}$; $H = 3,2 \text{ m}$, $V = 200 \text{ mc}$. Aici sunt amestecate si omogenizate namolul primar de la ingrosatorul gravitational si namolul secundar de la ingrosarea mecanica.

-Îngrosarea mecanica a namolului secundar:

În cladirea de deshidratare au fost instalate două unități (din care una de rezervă) pentru ingrosarea mecanică a nămolului tip Alfa Laval model Aldrum Mega cu un debit $Q = 64 \text{ mc/h}$ și pentru namolul secundar pompat de la bazinul de echilibrare .

-Digestia anaerobă:

Are loc in interiorul celor doua bazine de fermentare cu $V = 2 \times 4000 \text{ mc}$, care au fost curatate si reabilitate.

-Deshidratarea namolului:

Namolul fermentat din digestoare este supus unui proces de deshidratare inainte de a fi trimis pe paturile de uscare. Deshidratarea se realizeaza cu centrifugă tip Alfa Laval model Aldec G2-60 cu capacitate maxima de 750 kg MS/h .

-Paturile de uscare namol si statia de compost:

A fost reabilitata si modernizata intreaga suprafata $3,20 \text{ ha}$ paturi de uscare existente, din care 8.500 mp a fost amenajata ca statie de compost .

-Statia de compost

Statia de compost este amplasata pe Zona 3 a paturilor de namol și are rolul de a procesa namolul deshidratat.

În anul 2011 au fost finalizate reabilitările, modernizările și re tehnologizările la Stația de epurare (mai puțin 3 bazine de aerare și 2 decantoare secundare).

Bunurile aferente Stației de epurare sunt în stare bună și considerăm că pe perioada derulării Contractului de Delegare, dacă se impune, se vor face, în urma expertizelor efectuate de către Operator, reparații, modernizări sau înlocuiri.

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canalizație	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA		Ediția: I Nr.de ex. 1
	Formular 04		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
			Pagina 21 din 38 Exemplar nr.3

LINIA DE BIOGAZ

Biogazul rezultat în urma procesului de digestie anaeroba este preluat după ce este trecut printr-un sistem de filtrare și separatoare picături de către un gazometru cu membrana $V = 1000$ mc. Pentru reducerea poluării ca urmare a arderii biogazului, a fost montată o instalație de desulfurare a acestuia. În caz de suprapresiune biogazul este trimis către un arzător de gaz în exces, montat în apropierea gazometrului.

Linia de biogaz este utilizată pentru producerea de energie electrică (aprox. 300 Kw/h), prin intermediul unei instalații de cogenerare model GUASCOR, și energie calorică, prin intermediul unui boiler model YGNIS - cu o putere calorică de 1100 Mcal/h, instalații care funcționează pe biogaz sau pe gaze naturale.

6.4. Gestiunea utilizatorilor – Măsurarea apei consumate de utilizatori se face prin contori de tip Flodis având caracteristicile tehnice $Q_n 2,5$ mc/h și $D_n 15$ mm.

Citirea acestora se realizează de către operatorul regional la 6 luni pentru utilizatorii casnici, alții decât asociațiile de locatari/proprietari și la o lună pentru agenții economici, existând posibilitatea autocitirii și transmiterii indexului către APAVITAL SA.

Facturile sunt transmise utilizatorilor în format hârtie sau format electronic, conform opțiunii acestora.

Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare la data de 31.12. 2016.

Nr. Crt	UAT	Lungime rețea apă distribuție/ canalizare (m)	Branșamente /racorduri (buc)	Gradul de contorizare %	Populație/servicii asig.		Gradul de asigurare apă/canal (%)
					Totală UAT /Aria de operare	servicii asigurate	
1.	PAȘCANI	51831/35000	4951/2731	99,75%	43016/21667	apă potabilă/ canalizare	49,99% / 39,43%

 ARSACIS Asociația Regiunii pentru Serviciile de Apă și Canal Iași	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 22 din 38 Exemplar nr.3

Situația privind gradul de încasare a facturilor pentru anul 2016

Nr.crt.	Utilizatori	Procent
1.	Agenti	87,87%
2.	Asociații	84,19%
3.	Abonați casnici	93,90%

Sesizări și reclamații -S-a înregistrat un număr total de 3985 sesizări, din care: 2460 privind defecțiuni în rețeaua de apă, 1426 în rețeaua de canalizare. Sesizările și reclamațiile sunt detaliate în tabelul următor:

Nr. crt.	Utilizatori mun. Pașcani	Apă	Canal
1	Apometru distrus	12	
2	Calitate apă necorespunzătoare	12	
3	Infiltrații din rețeaua de apă	2	
4	Lipsă apă	1564	
5	Lipsă presiune	3	
6	Pierdere conductă	1	
7	Robinet concesie defect	202	
8	Surpare carosabil	8	
9	Capac instabil apă	1	
10	Lipsă capac cămin apă	3	
11	Pierderi apă	513	
12	Rețea apă	14	
13	Canal înfundat		1380
14	Capac instabil canal		9
15	Infiltrații din rețeaua de canal		2
16	Lipsă capac cămin canalizare		23
17	Gură de scurgere înfundată		12
	Total	2460	1426

Timpul de soluționare a solicitărilor, sesizărilor, precum și a reclamațiilor a fost, în general, timpul stabilit de prevederile legale.

SC APAVITAL SA Iasi a transmis situația litigiilor derulate între Municipiul Pașcani și SC APAVITAL SA, respectiv SC APAVITAL SA și utilizatori (persoane fizice și juridice din aria administrativă Pașcani),

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 23 din 38 Exemplar nr. 4

cuprinzând lista dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, numele părților implicate și calitatea procesuală a acestora, obiectul litigiilor, cu precizarea și a sumelor restante (debit, penalități, cheltuieli de judecată), precum și stadiul soluționării acestora.

S-a constatat faptul că litigiile vizează recuperarea creanțelor prin intermediul cererilor de valoare redusă, precum și acțiuni în răspundere contractuală și acțiuni în contencios administrativ, aceste dosare fiind pe rolul instanțelor de judecată (Judecătoria Iași, Judecătoria Pașcani, Tribunalul Iași) sau pe rolul organelor de executare silită (Biroul Executorului Judecătoresc Plumbu Sergiu).

Astfel, conform tabelului anexat, se evidențiază următoarele:

- 10 (zece) dosare aflate încă pe rolul instanțelor de judecată (în primă instanță sau cale de atac), având ca obiect pretenții/cereri de valoare redusă/acțiuni în răspundere contractuală cu privire la contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, reclamant fiind SC APAVITAL SA, iar pârâții fiind utilizatori persoane fizice și juridice,
- 15 (cincisprezece) dosare cu privire contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, aceste dosare fiind în procedura de executare silită,
- 4 (patru) dosare derulate între SC APAVITAL SA, SC PREST SERV APA SA, UAT Pașcani și Consiliul Local al Mun. Pașcani, aflate încă pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect pretenții (contravaloare apă epurată și dobânda legală),
- 2 (două) dosare derulate între SC APAVITAL SA, ARSACIS, UAT Pașcani și Consiliul Local al Mun. Pașcani, aflate încă pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect anulare act administrativ și obligația de a face, ambele cu referire la redevența aferentă Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare,
- 1 (un) dosar derulat între SC APAVITAL SA, UAT Pașcani și Consiliul Local al Mun. Pașcani, aflat încă pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect pretenții (cheltuieli de judecată aferente unor litigii anterioare între aceleași părți).

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 24 din 38 Exemplar nr.3

Pe parcursul monitorizării, ARSACIS a realizat un sondaj de opinie. Prin intermediul chestionarelor, completate de 250 utilizatori din aria administrativă Pașcani, reprezentând 5% din numărul total de branșamente și racorduri, au fost semnalate următoarele:

1. calitatea apei - mulțumiți și foarte mulțumiți: 59,2 %
2. calitatea serviciilor (continuitate, presiune etc) - mulțumiți și foarte mulțumiți : 50,8%
3. calitatea comunicării cu SC APAVITAL SA - mulțumiți și foarte mulțumiți: 48,4 %
4. sistemul de încălzire a contravalorii serviciilor - mulțumiți și foarte mulțumiți: 59,2%
5. operativitate scăzută în intervenții – nemulțumimți și foarte nemulțumimți 46,8%
6. aprecierea serviciului față de acum 2 ani – "a rămas la fel" 42,8%
7. solicitare de foloase necuvenite de către salariați ai operatorului – nu s-a solicitat 96,4%
8. nemulțumiri în relația cu SC APAVITAL SA :
 - pretul apei ridicat-5.20 %
 - lipsa investițiilor-2.00 %
 - presiunea scăzută a apei-3.20 %
 - lipsa contractelor individuale-2.80 %
 - rețea foarte veche-1.20 %
 - sistarea apei din cauza rău platnicilor-1.60 %
- 9.motive de mulțumire sau nemulțumire legate de serviciile de alimentare cu apa și de canalizare :
 - lipsa de sprijin în rezolvarea defecțiunilor-1,20 %
 - lipsa de promptitudine în realizarea serviciului-1,20%
 - canalizare infundată-0,80 %
- 10.propuneri privind activitatea SC APAVITAL SA :
 - convenții individuale-7,60 %
 - revizii la rețea-1,20 %
 - îmbunătățirea serviciilor-1,20 %
 - sistarea apei rău platnicilor-2,40 %
 - supradimensionare rețea în zona Vale-0,80 %

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal IAȘI	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA		Ediția: I Nr.de ex. 1
			Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04		Pagina 25 din 38 Exemplar nr.3

-montare apometre pentru fiecare scară-0,80 %

6.5. Calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor—Standardele de furnizare a serviciilor sunt definite și precizate în contractul de furnizare încheiat cu utilizatorii și în reglementările aferente serviciilor publice. Calitatea apei potabile furnizate este în permanență monitorizată de către laboratorul propriu cât și cel al Autorității de Sănătate Publică, respectiv Apele Române pentru apa uzată evacuată în emisarul natural. În tabelul de mai jos prezentăm centralizarea acestor date pentru anul 2016:

Nr crt	UAT	Apa potabilă			Apă uzată			
		NR. TOTAL DE ANALIZE DISTRIBUITĂ		Numărul de reclamații privind parametrii calitativi ai apei	Nr. de analize efectuate de SC APAVITAL SA pentru ape evacuate în emisar		Nr de analize efectuate de Apele Române	
		Nr. de analize care îndepl. standardele naționale	Nr. de analize care nu îndepl. standardele naționale		conforme	neconforme	Nr.de analize care respectă reglem	Nr.de analize care nu respectă reglem.
1.	PAȘCANI	86		12	35		-	
		84	2		31	4	-	-

6.6. Indicatorii financiari și manageriali – Realizați de SC APAVITAL SA Iași în anul 2016 pentru mun. Pașcani, conform Raportului de Performanță pentru anul 2016, sunt următorii:

- 1.Conformare cu calitatea apei potabile - 99,3% ;
- 2.Conformare cu calitatea apei uzate - 87,91%;
- 3.Gradul de conectare al populației la rețeaua de apa - 49,99%;
- 4.Gradul de conectare al populației la rețeaua de canalizare - 39,43 % ;
- 5.Nivelul de contorizare - 99,75%;
- 6.Apa nefacturată - 46,54%.

Producția de apă pentru perioada 2016 pe zona monitorizată este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	UAT	Apa (mc)			Pierderi %	Pierderi conform Contractului de Delegare	Canal facturat (mc)
		Cumpărată	Facturată	Pierderi			
1.	PAȘCANI	3.342.711	1.786.852	1.555.859	46,54%	40%	1.858.142

Eficiența sistemului din aria administrativă Pașcani este de 53,46%.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 26 din 38 Exemplar nr. 3

Prin exploatarea bunurilor de retur din municipiul Pașcani, în anul 2016, Operatorul regional SC APAVITAL SA a realizat următoarele venituri și cheltuieli:

- ✓ Pentru infrastructura de apă:
 - Venituri totale de 5.717.931,35 lei
 - Cheltuieli totale de 5.645.312,06 lei
 - *Profit brut realizat de 72.619,29 lei, din care alocat FIID prin tarif suma de 213.707,71 lei*

- ✓ Pentru infrastructura de apă uzată:
 - Venituri totale de 3.697.867,68 lei
 - Cheltuieli totale de 4.874.220,34 lei
 - *Pierdere înregistrată de 1.176.352,67 lei.*

- ✓ Producția auxiliară (brânșamente, vidanjări, avize, racorduri, etc) desfășurată de SC APAVITAL SA pe aria administrativă Pașcani în anul 2016 este:
 - Venituri totale de 601.393,00 lei
 - Cheltuieli totale de 585.949,47 lei
 - *Profit brut realizate de 15.443,53 lei.*

Redevența calculată, conform prevederilor Contractului de delegare, a fost pentru anul 2016 de 789.983,73 lei, din care SC APAVITAL SA, în calitate de operator regional, a plăti Municipiului Pașcani pentru bunurile puse la dispoziție suma de 789.170,89 Lei.

6.7. Lucrări în curs de execuție:

1. *Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Blăgești, mun. Pașcani, jud. Iasi.* Investitia a fost demarata în oct.2014, din surse proprii Operator SC APAVITAL SA.
Realizari valorice 01.10.2014-31.12.2016: 159.517,05 lei, fara TVA

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canalizații	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA		Ediția: I Nr.de ex. 1
	Formular 04		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
			Pagina 27 din 38 Exemplar nr.3

2. *Inlocuire rețele distributie apa si refacere bransamente pe str. Ceferistilor, M. Eminescu, Izvoarelor, Dragos Voda, Fantanele, Stefan cel Mare, Vatra, Republicii, Victoriei mun Pașcani. Investitia a fost demarata in sept. 2014, din surse proprii Operator SC APAVITAL SA.*
 Realizări valorice 01.10.2014-31.12.2016: 1.007.359.62 lei, fara TVA

6.8 Lucrări realizate de Operatorul regional SC APAVITAL SA din surse proprii:

nr.crt.	denumire investitie	nr.inv	data intrarii	Valoare Intrare	data fin amortiz
1	RETEA APA PEHD DN110 L10 IZVOARELOR PASCANI	207357	29.12.2016	3,026	31.12.204
2	CONDUCTA PEHD DN110 L600 BLAGESTI PASCANI	207596	29.12.2016	54,332	31.12.204
3	CONDUCTA PEHD DN110 L300 STR ST CEL MARE PASCA	205169	10.11.2015	39,388	30.11.204
4	RETEA APA PEHD DN90 L431 IZVOARELOR PASCANI	207356	29.12.2016	36,918	31.12.204
5	RETEA APA PEHD DN90 L50 EMINESCU PASCANI	207359	29.12.2016	8,736	31.12.204
6	RETEA APA PEHD DN50 L255 IZVOARELOR PASCANI	207355	29.12.2016	21,536	31.12.204
7	RETEA APA PEHD DN160 L516 IZVOARELOR PASCANI	207358	29.12.2016	41,071	31.12.204
8	RETEA APA PEHD DN110 L100 EMINESCU PASCANI	207360	29.12.2016	17,472	31.12.204
9	CONDUCTA PEHD DN75 L15 BLAGESTI PASCANI	207598	29.12.2016	8,882	31.12.204
10	CONDUCTA PEHD ALIM APA D110 L600 BLAGESTI	207353	29.12.2016	49,717	31.12.204
11	CONDUCTA PEHD DN160 L6 BLAGESTI PASCANI	207597	29.12.2016	3,327	31.12.204
12	CONDUCTA PEHD DN200 L120 STR CUZA VODA PASCAN	205170	10.11.2015	37,844	30.11.204
13	RETEA APA PEHD DN160 L362 EMINESCU PASCANI	207361	29.12.2016	61,150	31.12.204
	TOTAL			383,397	

6.9. Mediu/reglementarea serviciului de apă și canalizare

- Autorizație de Gospodărire a Apelor, nr. 198/10.08.2015 ;
- Autorizație de Mediu, nr. 108/07.12.2015 ;
- Autorizație Sanitară de Funcționare nr. 4/19.02.2015.

7.CONCLUZII / RECOMANDĂRI

Din analiza informațiilor cuprinse în materialele puse la dispoziție de SC APAVITAL SA și anexate prezentului Raport de monitorizare, precum și din evaluarea bunurilor de retur din teritoriu, concluzionăm următoarele:

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 28 din 38 Exemplar nr.4

- Condiția tehnică a bunurilor de retur aflate în administrarea SC APAVITAL SA este bună pentru următoarele: 35 puțuri de la captarea Moțca, aducțiunea Moțca – Pașcani, rezervoarele 2x1000 mc, 1x2500 mc, 1x5000 mc, sistemul de alimentare Boldești – Cotnari, stația de pompare ape uzate V Alecsandri, stația de pompare ape pluviale, stația de pompare terminal, stația de epurare. Acestea au fost reabilitate și modernizate prin Măsura ISPA.
- În ceea ce privește sistemul de distribuție, conductele existente în cartierele Sodomeni, Boșteni, Lunca și Blăgești au fost date în folosință după anul 2000, sunt din PEHD, starea tehnică a acestora este bună.

Referitor la restul rețelelor din municipiul Pașcani semnalăm următoarele:

- Existența unor tronsoane de conducte din oțel și azbociment, funcționând la limita de avarie (nu se poate depăși presiunea de 2 atm.) și care au durată de viață tehnică depășită. În U.E. conductele de azbociment sunt interzise (azbocimentul este un material cancerigen).
- zone unde rețeaua de distribuție este subdimensionată: străzile Stadion, Albineț, Zimbrului, cartier Aerodrom.
- La blocurile din zona „Deal” și 2 blocuri din zona „Vale” alimentarea cu apă potabilă se realizează prin stații hidrofor care ase află în administrarea R.A.G.C.L.Pașcani.

Datorită situației juridice a hidrofoarelor (aflate în administrarea RAGCL), hidrofoare care asigură furnizarea apei la blocurile cu mai mult de 4 nivele, și care duc la prelungirea duratei de remediere a defecțiunilor se creează nemulțumiri în rândul consumatorilor.

SC APAVITAL SA, prin adresa nr.20276/11.05.2016 a solicitat punerea la dispoziție a acestor hidrofoare. RAGCL Pașcani, prin adresa nr.5035/20.07.2016 a fost de acord cu solicitarea SC APAVITAL SA, în calitate sa de operator a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din aria administrativă Pașcani.

La rețele de distribuție de la hidrofor până la căminul de apomenru nu poate fi identificat proprietarul. Aproximativ 90% din vanele de pe rețelele de distribuție nu sunt funcționale.

- O parte din tronsoanele de conducte de aducțiune și distribuție sunt pe terenuri care nu aparțin domeniului public ex.:pe străzile 1 Decembrie, Calea Romanului, DN 28, Cosminului.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 29 din 38 Exemplar nr. 3

Menționăm că prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) se va derula proiectul denumit **"PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL IASI, IN PERIOADA 2014-2020"**, perioada de desfășurare între 2014-2020, proiect care cuprinde lucrări de înlocuire a conductelor de distribuție din azbociment, reabilitarea conductelor din oțel, extinderi rețele de alimentare cu apă în municipiul Pașcani, cartierul Găștești și Topile, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare din Municipiul Pașcani, Sodomeni, Boșteni, Găștești, Blăgești.

- Referitor la sistemul de canalizare, rețeaua existent în zona „Vale” are pantă mică, este colmatată, parte dintre cămine sunt prăbușite, unele dintre ele au în loc de capace plăci din beton.
În zona „Deal”, pe rețeaua de canalizare există cămine construite din cărămidă, nefinisate, unele dintre ele, cu adâncimi mari, sunt prăbușite (str. Kogălniceanu, Eugen Stamate, Republicii).

- Referitor la captarea Moțca și a izvorului Boldești care deservește următoarele unități administrativ teritoriale din județul Iași:
 - Captarea Moțca deservește comunele Moțca, Stolniceni Prăjescu și Municipiul Pașcani;
 - Captarea izvorului Boldești deservește orașul Hârlău, comunele Hărmănești, Cotnari, Todirești și municipiul Pașcani.

Precizăm că în conformitate cu Hotărârea nr. 548 din 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, sistemele de alimentare cu apă care deserveșc două sau mai multe localități din județ, cu terenurile aferente trebuie să facă parte din domeniul public județean, în cazul de față din domeniul public al Județului Iași.

- Bunurile de retur, administrate de SC APAVITAL SA, din aria administrativă a municipiului Pașcani nu au întocmit fișe tehnice. Conform prevederilor Ordinului 88/2007 și a Regulamentului serviciului de apă și de canalizare, "pentru toate echipamentele se vor întocmi fișe tehnice care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 30 din 38
		Exemplar nr.4

executanți și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

Pe durata exploatării, în fișele tehnice se vor trece date privind:

- a) incidentele sau avariile;
- b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;
- c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză;
- d) reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei;
- e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;
- f) lista de piese și/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;
- g) componența și echipa care a efectuat reparația accidentală sau planificată, chiar în cazul în care reparația s-a executat de alt agent economic;
- h) perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală;
- i) comportarea în exploatare între două reparații planificate;
- j) data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale);
- k) data scadentă a următoarei verificări periodice;
- l) buletinele de încercări periodice și după reparații.

Fișele tehnice se întocmesc pentru utilajele de bază, pentru fundațiile acestora și a echipamentelor, instalațiile de legare la pământ, dispozitivele de protecție și pentru instalațiile de comandă, teletransmisie și telecomunicații.”

- Bunurile de retur existente în infrastructura de apă și de canalizare a municipiului Pașcani nu se corelează cu bunurile menționate în Listele bunurilor de retur semnate de Părți și listele de inventariere la 31.10.2016 comunicate de Operatorul regional SC APAVITAL SA.

Ca urmare a Plângerii SC APAVITAL SA nr.20852/09.05.2017 cu privire la neîndeplinirea obligațiilor decurgând din Contractul de delegare în ceea ce privește scoaterea din funcțiune, casare bunuri de

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 31 din 38 Exemplar nr. 3

retur și restituirea unor terenuri, neutilizate de operator, Asociația Regională a Serviciilor Publice de Apă Canal Iași-ARSACIS a solicitat efectuarea unei reinventarieri.

Prin adresele nr.23014 și 23243 din 23.05.2017 SC APAVITAL SA ne comunică faptul că "nu consideră oportun desemnarea unei persoane", "considerând că SC APAVITAL SA și-a îndeplinit obligațiile sale în calitate de operator cu privire la inventarierea bunurilor de retur".

Pentru a clarifica situația bunurilor existente și operate de SC APAVITAL SA, ARSACIS a procedat la monitorizarea modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operator prin Contractul de delegare, iar pe parcursul monitorizării la vizualizarea și analiza stării tehnice a tuturor bunurilor existente în aria de administrare a municipiului Pașcani s-au constatat următoarele:

Referitor la bunurile solicitate spre casare:

Nr.crt.	Denumire bun de retur	An intrare în patrim./ Nr.inventar	Poziția din lista și a fotografiilor	Observatii
1	Cablu 1KW LEA Moțca Pașcani	1980/233	18 <i>spec</i>	Sunt în subteran, partial vizibile. Nu sunt funcționale. Recomandăm casarea
2	Cablu 1KW LEA Moțca Pașcani	1980/231	16 <i>spec</i>	Sunt în subteran, partial vizibile. Nu sunt funcționale. Recomandăm casarea
3	Cablu 20 KW LEA Moțca Pașcani	1980/234	19 <i>spec</i>	Sunt în subteran, partial vizibile. Nu sunt funcționale. Recomandăm casarea
4	Cablu 20 KW LEA Moțca Pașcani	1980/232	17 <i>spec</i>	Sunt în subteran, partial vizibile. Nu sunt funcționale. Recomandăm casarea
5	Racord electric la stații de pompare ape uzate 22 Decembrie Gara Pașcani	1974/308	130 <i>spec</i>	Nu există. Terenul stației de pompare e ocupat de romi. Recomandăm casarea
6	Rețea electrică de joasă tensiune 200 KV Pașcani	1973/230	15 <i>spec</i>	Parțial vizibilă. Nu este funcțională. Recomandăm casarea
7	Set panouri semnalizare Moțca Pașcani	1997/238	23 <i>spec</i>	Set incomplet. Recomandăm casarea mplet. Sunt inutilizabile.
8	Stație epurare ape reziduale Pașcani	1978/336	133 <i>spec</i>	Stare nefuncțională. Nu au fost reabilitate împreună cu St. de epurare. Recomandăm casarea
9	Stație pompare ape uzate 22 Decembrie Gara Pașcani	1974/325	101 <i>spec</i>	Clădirea nu deservește infrastructura de apă uzată, este ocupată de romi cu mulți înaintea de preluare. Având în vedere

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal IAȘI	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	

				faptul că are o altă destinație decât utilizarea ei pentru infrastructura de apă uzată, propunem restituirea acesteia, corelat cu restituirea terenului aferent, poziția 239 din listă.
10	Stație pompare apa industrială strada Grădiniței Pașcani	1983/211	208 ✓	Clădirea unde este amplasat poștul transformare este în stare bună, au fost efectuate reparații.
11	Stație pompare apa industrială strada Grădiniței Pașcani	1984/212	209 ✓	A doua clădire este dezafectată, ca stație de pompare, dar construcția este în stare bună și poate fi utilizată de operator în alte scopuri. Clădirile sunt pe terenul din poziția 216 din listă, teren pe care se află stația de transformare ce alimenteaza cu energie electrică un cheson din apropiere

De asemenea, în timpul monitorizării bunurilor de retur a fost identificată o conductă de legătură puturi, poziția 21 din listă, conductă abandonată în pământ, degradată, care nu mai poate fi utilizată.

Referitor la bunurile solicitate de SC APAVITAL SA spre a fi returnate proprietarului:

Nr.crt.	Denumire bun de retur	Nr. inventar	Observatii
1	Teren aferent stație de pompare ape uzate, str.22 Decembrie, S=2800 mp	239 ✓	Terenul nu deservește infrastructura. Este ocupat de romi. Recomandăm restituirea acestuia.
2	Teren aferent front captare apă Blăgești, S=51.131,93 mp	203 ✓	Clădirea st.de repompare nu mai există. Puturile forate nu există, au fost acoperite, rețeaua electrică nu există. Terenul nu mai deservește infrastructura de apă. Recomandăm restituirea.
3	Teren aferent stație repompare Moțca S=4.273,34 mp	214 ✓	Pe teren sunt clădiri dezafectate. Nu deservește infrastructura de apă. Recomandăm restituirea.
4	Teren aferent stație pompare apă industrială, S=1.054 mp	216 ✓	Pe teren este o stație de transformare (proprietate E.ON) care alimentează un cheson funcțional de la aprox. 500m. Recomandăm păstrarea
5	Teren aferent rezervor apă, str.Traian Vuia, Pașcani, S=413 mp	227 ✓	Din totalul suprafeței, doar aprox 8mp sunt destinați unui rezervor cu apă nefuncțional, iar terenul este parțial ocupat de utilizatorii din zona. Recomandăm restituirea.

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canalizații	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 33 din 38 Exemplar nr. 1

Referitor la propunerile de eliminare din liste a bunurilor reprezentate de Autocurățitor canale (poz.197), Camion transport 3,5 to (poz.198) și Camion transport 5 to (poz.199) se găsesc în parcare Stației de epurare, dar nu pot fi utilizate deoarece au fost înmatriculate pe SC PREST SERV APA și sunt sub sechestru, ele fiind considerate bunuri proprii ale PREST SERV APA.

Având în vedere că parte din bunurile propuse spre casare nu prezintă un grad de uzură ridicat care să justifice casarea sau să fie utilizate în alt scop, Operatorul trebuie să conserve bunurile preluate, conform prevederilor Contractului de delegare, Articolul 3 "Scopul, principii generale și obiective ale prezentului Contract de delegare" pct. 5.

De asemenea, în aria administrativă Pașcani au fost identificate bunuri care deservește infrastructura și nu se regăsesc pe listele de inventariere a SC APAVITAL SA și pe listele bunurilor de retur, cum ar fi:

1. Substația de repompare Sodomeni, str.Fericirii – în stare funcțională, exploatată de SC APAVITAL SA; *NA - ridicare a presiunii - scoală - NO*
2. Echipamentele aferente Stației de repompare Sodomeni; *NA - NU*
3. Terenul aferent stației de repompare Sodomeni; *NA - NU*
4. Pe str.Gădiniței este o Stație de pompare ape uzate Nectar-funcțională și exploatată de SC APAVITAL SA cu nr.inventar 200079. Precizăm că la poziția 103 este trecut terenul aferent Stației de pompare Nectar; *AA - 327*
5. Pe str.Gării există un SPAU cu 2 electropompe, functional și exploatat de operator. *AA - 308*

S-au identificat bunuri a căror evidență este incertă, cum ar fi:

- ✓ Părți de sisteme pentru care nu se cunoaște dacă valorile acestora se regăsesc pe listele bunurilor de retur:

1. Imprejmuire Stație de epurare Pașcani; ** NU*
2. Imprejmuire Hăsnășeni; *PO 2 - nr. inv. 8A*
3. Electropompe 2 buc.(la Sodomeni și Boșteni) la poziția 6 din lista-Stație pompe Hăsnășeni; *AA - 207*

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 34 din 38 Exemplar nr. 3

4. O clădire, bazin rezervor 100 mc, 2 buc. electropompe, împrejurire la poz.7 din listă- Alimentare cu apă sursa Boldești-Cotnari. *AA - 213*
- ✓ Bunuri exploatate de SC APAVITAL SA care aparțin SC PREST SERV APA și se află în gestiunea salariaților preluați de la SC PREST SERV APA, cum ar fi:
1. Colector canalizare și Racord canalizare bl.F1, F2, exploatate de SC APAVITAL SA, dar aflate pe listele de inventar ale SC PREST SERV APA, gestionar Toma *AA - ? 300/*
 2. Apometre, branșamente, etc - ?

Poziția 207 din listă, Stația de pompare Moțca Fir 2 alimentare cu apă este, conform spuselor reprezentanților SC APAVITAL SA, este o clădire predată, fără bunuri și nefuncțională. *AA - 210*

Poziția 21 din listă "Conductă de legătură puțuri", an intrare în patrimoniu 1974, abandonată în pământ. *AA - 236*

Menționăm că la vizualizarea bunurilor de retur din aria administrativă Pașcani au participat următorii reprezentanți:

Pe data de 15.06.2017:

- UAT Pașcani: dl.C. Arsenie, Lungu B. și Coteț G.
- ARSACIS: dna.C. Apostol, dl.C. Andriescu, dl.P.Mocanu
- SC APAVITAL SA: dna.C. Balan, dl.T.Toplicean, dl.F.Hreamătă.

Pe data de 19.06.2017:

- UAT Pașcani: dl.C. Arsenie, Lungu B., dl.Costescu și Coteț G.
- ARSACIS: dna.C. Apostol, dl.C.Andriescu, dl.P.Mocanu
- SC APAVITAL SA: dl.V. Toma, dl.Ghe. Hobincă.

- În urma analizării listei litigiilor, s-a constatat faptul că Operatorul respectă prevederile art. 30.3. lit. g) referitor la Gestiunea Utilizatorilor, din Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții speciale, Partea Comună, cu privire la obligația de a ține o gestiune completă a utilizatorilor care să cuprindă toate activitățile legate de relația

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 35 din 38 Exemplar nr. 1

cu aceștia, inclusiv aspectele legate de *soluționarea și gestiunea litigiilor*, fiind întocmită evidența completă și detaliată a litigiilor legate de derularea Contractului de delegare în raport de UAT Pașcani, aceasta cuprinzând informații cu privire la numărul de înregistrare a dosarelor pe rolul instanțelor de judecată, instanța competentă, numele părților, stadiul procesual (fond/cale de atac/executare silită), termenele de judecată acordate în cauză și obiectul litigiilor.

- Din analiza chestionarele coroborate cu sesizările și reclamațiile înregistrate de SC APAVITAL SA pentru anul 2016 putem concluziona că utilizatorii din aria administrativă Pașcani sunt, în general, mulțumiți de serviciile operatorului, problemele majore fiind reprezentate de întreruperile în sistemul de distribuție a apei cauzate de avariile din infrastructura veche, cu durată de viață tehnică depășită, iar la sistemul de canalizare sesizările sunt legate de colmatarea unor tronsoane din rețea și surpările căminelor de vizitare.

Recomandări pentru Municipiul Pașcani:

- Îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Consiliului Local Pașcani privind propunerile de casare a bunurilor de retur nefuncționale;
- Deoarece hidrofoarele deserveșc infrastructura de apă, iar Operatorul și-a exprimat disponibilitatea de a prelua în exploatare hidrofoarele, recomandăm Consiliului Local Pașcani trecerea acestora din administrarea RAGCL Pașcani în administrarea SC APAVITAL SA ca bunuri de retur necesare furnizării serviciului de apă;
- Clarificarea situației juridice a terenurilor pe care se află o parte din infrastructura de apă și apă uzată a municipiului Pașcani.
- Clarificarea situației juridice a bunurilor existente în infrastructura de apă și apă uzată care nu se regăsesc în lista bunurilor de retur;
- Pentru a evita întreruperile pentru o perioadă îndelungată la blocuri, solicităm Consiliului Local al Municipiului Pașcani reanalizarea adreselor de la SC APAVITAL SA și RAGCL Pașcani.
- Realizarea demersurilor în vederea predării către Județul Iași a captărilor Moțca și Boldești.

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE INCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 36 din 38
		Exemplar nr.3

Recomandări pentru Operatorul regional SC APAVITAL SA:

- stabilirea situației reale a bunurilor de retur ce deserveșc infrastructura de apă și de canalizare exploatate în aria administrativă a municipiului Pașcani și informarea Autorității delegante asupra rezultatului;
- refacerea fundamentată a solicitărilor de casare, respectiv returnare bunuri;
- Întocmirea de Fișe tehnice conform prevederilor legale și ale Regulamentului serviciului de apă și de canalizare.
- Pentru buna funcționare a sistemului propunem realizarea de proceduri pentru fiecare punct de lucru.

7.1 Autoritatea delegantă și Operatorul trebuie să respecte :

Cerintele Directivei UE98/83/CE armonizate cu legea 458/2002 privind calitatea apei, transpuse și în Master planul județean care pentru apa potabilă sunt :

Asigurarea serviciului în proporție de 100% pentru comunitățile cu populație peste 2000 LE, până în 2015, rata de racordare minim 95% în cadrul ariei de acoperire.

Calitatea apei trebuie să fie asigurată astfel:

Până la 31.12. 2010

- o Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru localitățile cu peste 100.000 de locuitori;
- o pentru oxidabilitate și turbiditate pentru localitățile cu populație între 10.000 și 100.000 de locuitori
- o pentru oxidabilitate și mangan, pentru localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Până la 31 decembrie 2015

- o pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide și mangan pentru pentru localitățile cu populație între 10.000 și 100.000 de locuitori
- o pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele și pesticide pentru localitățile cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

 ARSACIS Asociația Regională pentru Serviciile de Apă și Canal Iași	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Formular 04	Pagina 37 din 38 Exemplar nr.3

Cerintele Directivei UE, 91/271/EEC armonizate cu HG 188/2002 care pentru apa uzată sunt:

Pentru aglomerările cu peste 10.000 locuitori echivalenți

- Colectarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora , până la 31.decembrie 2013
- Epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora, până la 31 decembrie 2015

Pentru toate aglomerările cu cel puțin 10.000 locuitori echivalenți

- Colectarea apelor uzate urbane, până la 31 decembrie 2015
- Epurarea apelor uzate urbane până la 31 decembrie 2018

De asemenea, trebuie respectate prevederile Directivei UE 86/278/EEC privind evacuarea nămolului.


7.2. Operatorul Regional


8. DIFUZARE:	Numele și prenumele	Instituția	Semnătura
8.1. Exemplar nr. 1:	dr. ing. Ion Toma, Director General	SC APAVITAL SA	
	ing. Tibe Topliceanu, șef sector		
	ing. Camelia Balan		
	ing. Viorel Toma		
	ing. Gheorghe Hobincă		
	ing. Florin Hreamătă		
	ing. Petru Vlădeanu		

	PROCEDURĂ DE LUCRU OPERAȚIONALĂ MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT LA 14.07.2009 CU SC APAVITAL SA	Ediția: I Nr.de ex. 1
		Revizia: 00 Nr.de ex. 0
	Pagina 38 din 38 Exemplar nr. 3	


Formular 04

8.2. Exemplar nr. 2:

ing. Paul Benesch, Director Executiv  ARSACIS

Ec. Carmen Apostol, contabil șef 


Ing. C-tin Andriescu, insp. de specialitate 

Ing. Iulia Șerbescu 

Pavel Mocanu


Jr.E.Ciofu-Cihodariu

8.3. Exemplar nr. 3:

ing. Dumitru Pantazi, Primar  UAT Pașcani

insp. Costel Arsenie 

cons. jr. Bogdan Lungu 

cons. Costescu Marian 

insp. Cotet, Chiperi Gheorghe 