PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA

NR. 13838 din 18.09.2017.

APROBAT

PRIMAR

ING. PANTAZI DUMITRU

ROMANIA JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI PRIMAR

CAIET DE SARCINI

INDICATOARE RUTIERE

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR RUTIER	NECESAR estimat	CLASA SI COEFICIENT RETROREFLEXIE
1	Drum cu denivelari (A17) 700 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
2	Presemnalizare trecere pietoni (A22) 700 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
3	Copii (A23) 700 mm	12	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
4	Lucrari (A27) 700 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
7	Stop (B2 -Oprire) 800 mm	30	Clasa II - coeficient 400 cd /lx/mp
8	Cedeaza trecerea (B1) 900 mm	30	Clasa II - coeficient 400 cd /lx/mp
9	Prioritate pentru circulatia din sens invers (B5) 600mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
10	Prioritate fata de circulatia	5	Clasa I - coeficient

	din sens invers (B6) 650x650 mm		70cd/lx/mp
11	Oprirea interzisa (C39) 600 mm	30	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
12	Accesul interzis (C1) 600 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
13	Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de ..... tone 600 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
14	Accesul interzis pietonilor (C10) 600 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
15	Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animala (C11) 600 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
16	Interzis a vira la stanga (C24) 600 mm	4	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
17	Depasirea autovehiculelor, cu exceptia motocicletelor fara atas, interzisa. (C27)	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
18	Limitare de viteza (C29) 600 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
19	Obligatoriu la stanga (D3) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
20	Ocolire (D5) 600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
21	Ocolire (D6) 600 mm	5	Clasa I - coeficient

			70cd/lx/mp
22	Presemnalizarea directiilor indicate (F 3) 2250x2000 mm Pret/mp	6	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
23	F46- Intrare in localitate 1000x 800 mm Pret/mp	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
24	F48- Iesire din localitate 1000x800 mm Pret/mp	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
25	Statie de taximetre (G16) 500x650 mm	6	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
26	Parcare (G34) 500x650 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
27	Parcare (G 35) 500x650 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
28	P5-categorie de autovehicule la care se refera indicatorul 600x200 mm	20	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
29	P13 - persoane cu handicap 600x600 mm	10	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
31	P20-Directia drumului cu prioritate 600x600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
32	P21-Directia drumului cu prioritate 600x600 mm	5	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
33	G1- Trecere de pietoni 650x65o mm	30	Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp
34	C38- Stationarea interzisa	20	Clasa I - coeficient

			70cd/lx/mp
35	**C39 Oprirea interzisa**	**20**	**Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp**
36	**G14-Statie de autobuz**	**20**	**Clasa I - coeficient 70cd/lx/mp**

***CONDITII TEHNICE:**

- Formele, simbolurile ,inscriptiile si culorile vor fi realizate in conformitate cu prevederile standardului SR 1848 -1/2011 , iar prescritiile tehnice de realizare a acestora , dimensiunile, scrierea si modul de alcatuire al indicatoarelor sunt stabilite conform SR 1848-2/2011 si SR 1848-3/2 011;

- Panou reflectorizant conform tabelului, tabla otel , grosimr 1mm, ambutisat pe contur;

- Sistem metalic de fixare;

- Rezistent la apa , frig, coroziune;

- Rezistent solventi;

- Termorezistent la lumina solara;

- Foliile reflectorizante utilizate la realizarea indicatoarelor rutiere solicitate vor respecta normativele aflate in vigoare;

- Pretul ofertei se va face pentru intreaga cantitate de indicatoare mentionata inclusiv pentru accesoriile de prindere;

- Garantie 7 ani Clasa I si minim 10 ani Clasa II.

*** LIVRARE , AMBALARE, TRANSPORT**

- Livrarea indicatoarelor rutiere se va face pe baza de comenzi esalonate , 2-3 transe , in functie de necesitatile autoritatii contractante;

- Indicatoarele se vor ambala cate doua , fata in fata, separate printr-o folie de hartie protectoare, astfel incat sa nu se degradeze in timpul manipularii si transportului;

- Pe ambalajul de hartie se aplica sau se ataseaza etichetele pe care se inscriu numerele figurilor si denumirea indicatoarelor, conform SR 1848-1;

- Toate materialele de ambalare intra in pretul produsului;

- Cheltuielile de transport a produsului la beneficiar intra in pretul produsului;

- Ofertantul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste transportul si riscul deteriorarii indicatoarelor in timpul transportului.

***OBLIGATIILE FURNIZORULUI**

- Sa livreze produsele in cantitatea si calitatea prevazuta in contract;

- Sa transporte produsele la locatia stabilita de achizitor;

- Sa transmita achizitorului documentele ce insotesc produsele :

- factura fiscala (care va cuprinde denumirea exacata si codurile indicatoarelor rutiere conform SR 1848 -1);
- certificate de calitate;
- certificatul de garantie;
- declaratia de conformitatae (conf. SR 1848-1:2011 , SR1848-2:2011

***CRITERIUL DE ATRIBUIRE**

Pretul cel mai scazut.

Viceprimar

Prof. Nedelcu Gabriela

Sef serviciu Gospodarie Comunala

Ing. Popa Stefan