



# R.A.G.C.L. - PASCANI



□ REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA □

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi

CUI : R1999398

Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

E-mail adress : [pascaniragcl@yahoo.ro](mailto:pascaniragcl@yahoo.ro)

Nr. si data înregistrarii


86/9, 24. 09. 2013

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Pascani

Va transmitem alaturat Raportul privind stadiul de pregatire  
al R.A.G.C.L. Pascani pentru asigurarea agentului termic in iarna  
2013-2014 .

Director General  
Ing. Georgeta Sandu, G.C.L.



## **RAPORT PRIVIND STADIUL DE PREGATIRE AL RAGCL PASCANI**

pentru asigurarea agentului termic in iarna 2013 – 2014

Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, are ca principal obiect de activitate producerea si distributia agentului termic pentru incalzire si prepararea apei calde menajere.

Regia are in administrare 11 centrale termice de cvartal modernizate (centrale + retele).

La data de 24.09.2013 centralele termice deservesc un numar de 3928 apartamente cu 10.000 persoane , 4 colegii , 1 scoala generala, 5 gradinite si 60 agenti economici , procentul de bransare al apartamentelor la sistemul centralizat este de 45%.

In perioada 27 -30.08.2013 , odata cu citirile repartitoarelor de apa calda din apartamente ,personalul regei a efectuat o inventariere a clientilor racordati la sistemul centralizat

Pina la aceasta data total debransari in anul 2013-399 apartamente din care, 233 debransari legale si 166 debransari ilegale.

Pentru asigurarea confortului optim in locuinte si cladiri social -culturale , regia a efectuat cu costuri minime, lucrari de revizii si reparatii la centrale si retele termice ( cu personal propriu ) , conform Programului de revizii si reparatii planificate cuprinse in BUGETUL -2013 si aprobatte in Consiliul Local al Municipiului Pascani .

La toate centralele termice s-au efectuat urmatoarele lucrari de revizii si reparatii :

### **A. Revizii si reparatii instalatii termoenergetice in centralele termice**

- revizii la 34 cazane apa calda si bucle de automatizare cazane
- reparatii cazane - CT12- cazan nr.1 inlocuit fascicole si placa frontală

## CT4 – cazan nr.1 – reparatie capitala

- revizii arzatoare
- revizii si reparatii pompe de circulatie agent termic si apa calda
- spalare chimica schimbatoare de caldura cu placi
- revizii acumulatoare de apa calda
- revizii vase de expansiune
- revizii instalatii de dedurizare a apei de adaos
- revizii si reparatii robineti de inchidere , reglaj
- revizii bucle de contorizare agent termic si apa calda in centralele termice.

### B. Revizii si reparatii instalatii electrice in centralele termice

- a. Revizii instalatii electrice de forta
- b. Revizii instalatie de automatizare – sistem de control si monitorizare :

- revizie echipamente de cimp :
  - traductoare de temperatura
  - sesizoare de curgere
  - traductoare de presiune
  - traductoare de presiune diferentiala
  - traductoare de debit
  - servomotoare electrice pentru robinete de reglare
  - contactoare pentru comanda electromotoarelor
  - convertizoare de frecventa
- revizii niveluri de conducere tehnologica ( blocuri intrari – iesiri analogice si digitale ).

### C. Revizii si reparatii bucle de contorizare la consumatori ( agent termic incalzire si apa calda menajera )

- revizii si reparatii robineti de inchidere in camine – 60 buc
- revizia si verificarea metrologica a contorilor de energie termica de la centralele CT2,CT4,CT7,CT9 - 301 buc
- in urma debransarilor de la sistem in ultimii 2 ani a 40 de scari s-au executat lucrari in caminele tehnice , de demontare a contorilor de energie termica si de izloare termica a conductelor ,pentru a evita inghetul si deteriorarea acestora.

## **D . Revizii si reparatii centrala termica CT5**

### **Centrala termica**

- revizii si reparatii motor Waukesha -cogenerare ;
- spalare chimica schimbator de caldura instalatie de cogenerare ;
- curatire mecanica schimbator gaze arse instalatie de cogenerare ;
- revizii cazane ,pompe de circulatie , robineti cu trei cai cu servomotor , vase de expansiune, statie de tratare ;
- revizii si reparatii instalatii de forta si automatizare ;

### **Substatii termice**

- curatat chimic schimbatoare de caldura pentru preparare apa calda menajera – 29 buc ;
- revizii ventile de reglaj cu doua cai cu servomotor – 58 buc ;
- curatat mecanic acumulatoare apa calda din substatii - 29 buc;
- revizii si reparatii pompe de circulatie agent termic si apa calda menajera -87 buc ;
- revizii si reparatii instalatii electrice de forta si de automatizare din substatiiile termice ;

## **E. Retele termice exterioare**

- reparatii conducta apa calda ramura 2 CT8 ;
- reparatii conducte incalzire ramura 3 si 4 CT4
- reparatii conducte incalzire ramura 2 CT7

Cu echipa de instalatori a regiei s-au realizat lucrari de reparatii (contra cost ) la instalatiile interioare de incalzire ,apa calda,sanitare din subsolurile tehnice ale blocurilor P1 –CT6, V11B,V12B,V11A- CT2 si la urmatoarele institutii : Liceul Unirea (reparatii canal termic sala sport si instalatii interioare de incalzire corp A) ,Cresa ITP (reparatii instalatie interioara de incalzire ).

***La data de 24.09.2013 nu sunt datorii restante la gaz si energie electrica .***

Reviziile si reparatiile la centrale termice s-au facut conform cartilor tehnice ale echipamentelor ,normativelor si normelor legale in vigoare si a prescriptiilor tehnice ISCIR PT- C9 2010 ,in vederea eficientizarii activitatii de producere si furnizare a energiei termice si a reducerii consumurilor specifice de gaze naturale si energie electrica .

In perioada 25.9-11.10.2013 se vor efectua urmatoarele lucrari :

- umplerea instalatiilor interioare de incalzire la utilizatori
- probe la rece
- remedierea defectiunilor din instalatiile interioare de incalzire
- probe la cald

**Din punct de vedere al parametrilor tehnici , RAGCL Pascani este pregatita pentru sezonul de iarna 2013-2014 .**

Director General  
Ing.Georgeta Sandu



Director tehnic,  
Doina Craciun